



Whirlpool



2018

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA

Dokonalá rovnováha

Intuice, výkon a design

Společnost Whirlpool se věnuje víc než sto let výzkumu a vývoji spotřebičů, aby svým zákazníkům poskytla více volného času na činnosti, na kterých jim opravdu záleží.

Vyvíjíme intuitivní zařízení, která se přizpůsobují potřebám našich zákazníků. Zjednodušili jsme ovládání a získali zpětné informace, abychom se ujistili, že nabízíme to nejlepší z portfolia domácích spotřebičů.

Nejmodernější spotřebiče Whirlpool jsou vybavené pokročilými technologiemi a vysokým výkonem s minimálními náklady. Špičkový design dokonale zapadá do stylu každé domácnosti.

INTUITIVNÍ A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

My, společnost Whirlpool, rozumíme potřebám našich zákazníků a víme, že jejich čas je vzácný, proto jsme věnovali sto let výzkumu a vývoji spotřebičů, které jim umožní soustředit se na věci, na kterých jim opravdu záleží. To je důvod, proč naše technologie 6. SMYSL intuitivně snímá, vyhodnocuje, adaptuje a řídí technologické procesy pro dosažení perfektních výsledků bez námahy, přináší jedinečné výhody a prostor svobodně si užívat svůj život.

POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Zkušenosti se odrážejí v nových technologiích, které jsou nekompromisní k dosažení těch nejlepších výsledků. Technologie 6. SMYSL je silný příslib zákazníkům, kteří hledají dokonalost.

ŠPIČKOVÝ DESIGN

My, Whirlpool, víme, že naši zákazníci mají cit pro krásu a touží po oku lahodících spotřebičích. Víme, že obdivují jednoduchý, ale emocionální design s prémiovými detaily, které charakterizují přesný estetický kód. To je důvod, proč se věnujeme každému detailu pro dosažení vzájemné harmonie našich volně stojících spotřebičů.

Absolute Line

Futuristický design a bezkonkurenční výkon

Špičkový design s centrálním ovládáním uprostřed dotykového displeje. Jednoduché nastavení funkcí 6. SMYSL ve třech krocích. Řada spotřebičů Absolute Line je navržena pro moderní jednobarevné kuchyně nebo kuchyně v kombinaci s barevnými detaily.



Fusion Line

Minimalistický design v souladu s nejmodernějšími technologiemi

Intuitivní dotykové ovládání unikátních funkcí 6. SMYSL spotřebičů s čistými a jednoduchými liniemi. Fusion Line představuje spotřebiče s unikátním designem se zapuštěnou rukojetí a špičkovou kvalitou nerezového povrchu upraveného nanotechnologií iXelium proti stárnutí a poškrábání.



TROUBY

Neomezené možnosti pečení

Vynikajících výsledků pečení je dosaženo mnohem snadněji než kdykoliv předtím. Intuitivní ovládání a automatické funkce zabezpečují dokonalé výsledky jako od šéfkuchaře: jemné uvnitř, ideálně křupavé na povrchu. Nová řada vestavných trub od společnosti Whirlpool je navržena tak, aby poskytovala elegantní a moderní vzhled.



Technologie 6. SMYSL pro perfektní výsledky vaření



Exkluzivní technologie 6. SMYSL s 30 přednastavenými recepty se postará o výsledek pečení jako od šéfkuchaře. Díky této moderní technologii trouba automaticky nastavuje parametry a řídí proces pečení, aby dosáhla špičkových výsledků s nízkou spotřebou energie.



30 PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ PRO CHUTNÉ POKRMY

Nejjednodušší cesta, jak dosáhnout vynikajících výsledků pečení, je využití nabídky automatických receptů. Tato funkce zahrnuje širokou škálu pokrmů od masa, drůbeže, ryb, zeleniny až po dezerty, které zaručují rychlou a jednoduchou přípravu. Po vložení jídla do trouby a zvolení požadovaného receptu trouba začne pracovat. Díky této inteligentní technologii trouba automaticky upraví čas pečení a neustále poskytuje zpětné informace prostřednictvím displeje.



AUTOMATICKÁ FUNKCE 6. SMYSL A VÝBĚR PROGRAMŮ

Otočný knoflík umožňuje jednoduchým otáčením vybrat kteroukoliv z nabízených funkcí pro přípravu pokrmů. Volbou funkce 6. SMYSL se nabídka receptů rozšíří na přípravu dušeného masa, drůbeže, chleba, pizzy a dezertů. Automatická funkce 6. SMYSL se postará o správné nastavení teploty a pečení bez potřeby předehřívání trouby.



Jedinečné funkce pro jednoduché pečení s vynikajícími výsledky

73 a 65 litrový vnitřní objem trub nabízí dostatek prostoru pro kreativní pečení.



PEČENÍ 3 RŮZNÝCH POKRMŮ NAJEDNOU

Nová řada trub s technologií 6. SMYSL nabízí inovační a vyspělý konvekční systém **Cook3** s nuceným oběhem, který vytváří jedinečnou distribuci vzduchu pro přípravu třech různých pokrmů bez vzájemného smísení chutí. Ventilátor, doplněný výkonným ohřevným tělesem, zabezpečuje cirkulaci vzduchu v celém prostoru trouby. Stejná teplota se postará o rovnoměrné pečení na všech úrovních.



ŽÁDNÝ PŘEDOHŘEV, ÚSPORA ČASU A ENERGIE

Funkce **Ready2Cook** odstraňuje potřebu předehřívání trouby bez ohledu na to, co se peče. Stačí vybrat funkci a potvrdit možnost „bez předehřívání“ a vložít jídlo do trouby. Žádné čekání na předehřívání! Díky tomu, že systém **Ready2Cook** odstraňuje potřebu předehřívání trouby, šetří vzácnou energii, která by jinak byla potřebná na její předehřátí. Úspora energie může dosáhnout až 20 % a úspora času až 25 %, v závislosti na typu a počtu pokrmů, které se připravují.



Symbióza pro jedinečné zážitky z pečení: Turbo trouba a Parní trouba 6. SMYSL

TURBO TROUBA

Peče jako tradiční trouba, ale dvakrát rychleji. Kompaktní Turbo trouba Whirlpool je dokonalým řešením pro ty, kteří mají omezený prostor v kuchyni, a nechtějí přitom ztrácet výkon používáním dvou spotřebičů. AMW 698 IXL je prostorově úsporná kompaktní trouba, která kombinuje tradiční technologii horkovzdušného pečení s přídáním mikrovlnné energie dělající ze spotřebiče „dva v jednom“, který ušetří až 50 % času pro přípravu jídla. Taktéž nabízí víceúrovňové pečení a široký výběr automatických programů s technologií 6. SMYSL.



PARNÍ TROUBA

Whirlpool parní trouba AMW 599 IXL s technologií 6. SMYSL kombinuje vaření v páře s horkovzdušným pečením. Technologie 6. SMYSL regulují celý proces vaření v páře díky senzorům, které řídí vstřikování správného množství páry do dutiny trouby vždy při správné teplotě a ve správném čase. Trouba kombinuje páru a tradiční pečení pro získání šťavnatých pokrmů s křupavou kůrkou.



Displej a ovládací prvky



OVLÁDÁNÍ PRO FUSION TROUBY

Citlivý dotykový panel nabízí jednoduchou navigaci a zpětnou informaci o probíhajícím procesu. Na digitálním displeji s textovým zobrazením je nabídka automatických receptů 6. SMYSL, manuální výběr funkcí, doporučené pozice pro pečení, aktuální teplota a čas pečení, speciální funkce a též informace o stavu trouby po skončení pečení. Jednoduchou navigaci a ovládání nabízí model s grafickým displejem zobrazující symboly a krátká slova.



SMART ŘEŠENÍ PRO KREATIVNÍ KUCHYNĚ

Charakteristickým prvkem trub v designu ABSOLUTE je knoflík umístěný uprostřed ovládacího panelu s dvěma displeji po stranách. Jedinečné ovládání trouby a funkce 6. SMYSL systémem „otoč-a-potvrď“ umožňuje výběr programů jen ve třech jednoduchých krocích se zárukou dosažení vynikajících výsledků.

JEDINEČNÝ POVRCH

Speciální úprava nerezového povrchu nanotechnologií, která brání zežloutnutí nerez a tvorbě otisků prstů. Snadno se čistí, stačí ho jen otřít vlhkým hadříkem a má opět dokonalý vzhled. Standardní nerezové povrchy jsou upravené lakovanou mikrovrstvou, která chrání povrch před zanecháváním otisků prstů. I v tomto případě na čištění postačí vlhký hadřík.



Intuitivní metody čištění trub

My ve společnosti Whirlpool víme, že čištění trub není oblíbená činnost spotřebitelů a to je důvod, proč musí být čištění co nejjednodušší a nejrychlejší.



VYSOKÁ TEPLOTA NA SPÁLENÍ NEČISTOT

Automatický čistící cyklus probíhá při vysoké teplotě (přibližně 500 °C), při které se spálí všechny zbytky potravin a přemění se na popel, který se dá snadno setřít vlhkým hadříkem. Samočisticí cyklus trvá od 75 do 180 minut, v závislosti na modelu trouby a zvoleném programu. Kromě toho dým a výpary jsou eliminovány filtrem. Aby okolní nábytek odolal vysoké teplotě a zabezpečila se bezpečnost obsluhy, pyrolytické trouby jsou vybavené extra izolací a dvířky se 4 skly.




SPECIÁLNÍ PОВRCH VNITŘNÍCH STĚN TROUBY

Horkovzdušné trouby mají hladké vnitřní stěny pro jednoduché čištění a vybrané modely jsou vybavené katalytickými panely. Jsou to speciální panely umístěné na vnitřních stěnách trouby. Povrch těchto panelů je upravený mikroporézním smaltem schopným vstřebávat mastný tuk.



RYCHLÉ A EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

Inovativní technologie **SmartClean** vyčistí troubu důkladně a efektivně už za 35 minut, bez zápachu a bez potřeby čistícího prostředku. **SmartClean** technologie funguje u trub se speciálně upraveným smaltem. Spotřebitel jednoduše naleje 200 ml vody na dno trouby a zvolí program **SmartClean**. Po 35 minutách je trouba vyčištěná a stačí ji vytřít hadříkem. Čištění **SmartClean** ušetří až 94 % energie v porovnání s pyrolytickým čištěním.



Provedení trub a speciální příslušenství ¹



VNITŘNÍ OBJEM 73 LITRŮ A 65 LITRŮ

Prostorný vnitřní objem nabízí pečení v pěti nebo čtyřech různých úrovních pro efektivní neomezené pečení.



VÝSUVNÉ KOLEJNÍČKY

zaručují bezpečnou manipulaci s plechy při pečení, protože umožňují snadno vysunout rošt nebo plech a starají se tak o perfektní kontrolu procesu pečení.



EXTRA HLUBOKÝ PLECH

Je součástí výbavy trub. Především je určený pro pečení lasagní, kynutých buchet, zapečených brambor apod.



TEPLOTNÍ SONDA

Měří vnitřní teplotu pokrmu při pečení v rozsahu teplot od 0 °C do 100 °C. Používání sondy je součástí programování vybavení trouby.

OCHLAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Chladič ventilátor, umístěný za ovládacím panelem, zabezpečuje plynulou cirkulaci vzduchu mezi skly dvířek a okolím spotřebiče ve skřínce, čímž brání jeho přehřátí, popálení uživatele a poškození nábytku.

CELOSKLENĚNÁ DVÍŘKA

pro jednoduché čištění. Dvířka jsou vyrobené ze dvou nebo více vrstev skla, vnitřní sklo je umístěné v kovové liště. Hladký povrch skla usnadňuje jeho čištění.

TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Dvířka stačí přivřít, mechanismus pantů je zpomalí a bezpečně zavře.



¹ V závislosti na modelu

AMW 698 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1: kombinace tradičního pečení a mikrovln

- 5 základních funkcí, 2 speciální funkce
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 850/1600/1200 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry: 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: 2 plechy na pečení, 1 mřížka



AMW 599 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná kombinovaná horkovzdušná trouba s vařením v páře

- Technologie 6. SMYSL
- 5 základních funkcí, 6 speciálních funkcí
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová dvířka
- Nerezový interiér
- Maximální příkon: 1,4 kW
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Příslušenství: nádoba na 2 l vody, 1 odkapávací plech, napařovací plech, mřížka, houbička



AKZM 6540 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem


- 8 základních funkcí, 4 speciální funkce
- Černobílý grafický displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely



AKZM 8420 IX



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- SmartClean™ – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Dotykový černobílý grafický displej
- Ovládání pomocí centrálního tlačítka
- Dvojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Příslušenství: teleskopické výsuvy (2 úrovně), rošt, 2 plechy na pečení

AKZM 8380 IXL



CUBE FUSION STAR CLEAN™ iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí
- Technologie StarClean – snadné čištění vnitřního prostoru
- Černobílý textový displej
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), buničina



AKZM 6690 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. SMYSL
- 8 základních funkcí + přednastavené recepty doplňkové funkce: rychlý předehřev, udržování jídla v teple, maxi pečení
- Elektronické ovládání + dotykově nastavení funkcí
- Černobílý textový displej
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Max. příkon: 3,65 kW
- Cook3, Ready2Cook
- Zrcadlové čtverné sklo
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Provedení: iXelium™ s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 552 mm
- Příslušenství: plech na pečení, 2 rošty



AKZM 8480 IX



ABSOLUTE




Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Dotykový černobílý grafický displej
- Ovládání pomocí centrálního tlačítka
- Čtverné sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
- Provedení: nerez + povrchová úprava proti otiskům prstů
- Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy na pečení

AKZM 8480 S



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Dotykový černobílý grafický displej
- Ovládání pomocí centrálního tlačítka
- Čtverné sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
- Provedení: sklo v barvě champagne
- Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy na pečení

AKZM 6630 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 7 speciálních funkcí
- Černobílý textový displej
- Ovládání: dotykové ovládání
- Trojitá zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 2,6 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely



AKZM 6600 IXL



CUBE FUSION iXelium™

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. SMYSL + 30 přednastavených receptů
- 8 základních funkcí, 8 speciálních funkcí
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Černobílý textový displej
- Čtverná zrcadlová dvířka
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 556 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teplotní sonda, teleskopické výsuvy (2 úrovně)



AKZM 8480 NB



ABSOLUTE




Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Dotykový černobílý grafický displej
- Ovládání pomocí centrálního tlačítka
- Čtverné sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
- Provedení: černé sklo
- Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy na pečení

AKZM 8480 WH



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a pyrolýzou

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- Pyrolýza – samočištění trouby za vysoké teploty Při pyrolýze je nutné vyndat z trouby veškeré příslušenství.
- Dotykový černobílý grafický displej
- Ovládání pomocí centrálního tlačítka
- Čtverné sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,65 kW
- SoftClosing – tlumené dovírání dvířek
- Rozměry (v x š x h): 595x595x564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600x560x550 mm
- Provedení: bílé sklo
- Příslušenství: teleskopické výsuvy, rošt, 2 plechy na pečení

AKZ9 6230 IX



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce +12 speciálních funkcí
- Katalytické panely
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 S



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce +12 speciálních funkcí
- Katalytické panely
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: sklo v barvě champagne
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6270 IX



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce +12 speciálních funkcí
- **Pyrolýza** – samočištění trouby za vysoké teploty
- Černobílý grafický displej
- Čtverné sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

OAKZ9 6200 CS IX



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce +12 speciálních funkcí
- **Smart Clean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení

AKZ9 6230 NB



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce +12 speciálních funkcí
- Katalytické panely
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6230 WH



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce +12 speciálních funkcí
- Katalytické panely
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: bílé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1, rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKP 7460 IX



ABSOLUTE CORE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **Katalytická zadní stěna**
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKP 745 IX



ABSOLUTE CORE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **SmartClean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6220 IX



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- **Smart Clean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKZ9 6220 WH



ABSOLUTE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- Technologie 6. SMYSL + přednastavené kategorie
- 4 základní funkce + 12 speciálních funkcí
- **Smart Clean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Černobílý grafický displej
- Trojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3650 W
- **SoftClosing – tlumené dovírání dvířek**
- Provedení: bílé sklo
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: rošt, 2 plechy na pečení, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKP 745 NB



ABSOLUTE CORE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **SmartClean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: černé
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKP 745 WH



ABSOLUTE CORE



Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- 8 základních funkcí
- **SmartClean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Černobílý grafický displej
- Dvojitě sedé sklo dvířek
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: bílé
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)

AKP 742 IX



ABSOLUTE
CORE

Samostatná
horkovzdušná trouba
s kruhovým topným
tělesem

- 8 základních funkcí
- **SmartClean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Zelený grafický displej
- Dvojité šedé sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt



AKP 738 IX



ABSOLUTE
CORE

Samostatná
horkovzdušná trouba
s ventilátorem

- 5 základních funkcí
- **SmartClean™** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Dvojité šedé sklo dveří
- Maximální příkon: 2,5 kW
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt



AKP 462 IX



ACTUAL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým topným
tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt, teleskopické výsuvy (2 úrovně), katalytické panely



AKP 461 IX



ACTUAL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy, katalytické panely



AKP 295 JA



RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Kruhový ciferník
- Trojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: jasmín
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), katalytické panely



AKP 295 NA



RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Kruhový ciferník
- Trojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: antracit
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký a 1 mělký smaltovaný plech, rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň), katalytické panely



AKP 458 IX



ACTUAL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký, 2 mělké smaltované plechy, 1 rošt,
- Možno dokoupit: teleskopické výsuvy, katalytické panely



AKP 459 IX



ACTUAL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Dvojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 1 rošt,



AKP 288 NA



RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Kruhový ciferník
- Trojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: antracit
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty



AKP 288 JA



RUSTIKÁL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Kruhový ciferník
- Trojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: jasmín
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký smaltovaný plech, 2 rošty



AKP 244 IX



ACTUAL

Samostatná horkovzdušná
trouba s kruhovým
topným tělesem

- 8 základních funkcí
- Černobílý grafický displej
- Dvojité sklo dveří
- Maximální příkon: 3,2 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Rozměry pro zabudování: 600 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: 1 hluboký, 1 mělký smaltovaný plech, 1 rošt, teleskopické výsuvy (1 úroveň)
- Možno dokoupit: katalytické panely



MIKROVLNNÉ TROUBY

Více než jen mikrovlnný ohřev

Když hovoříme o vaření, tak hovoříme o zdravém a chutném vaření, které přinášejí nové mikrovlnné trouby Whirlpool. Jedná se o mikrovlnné trouby s vysokým výkonem pečení jako v klasické troubě. Naše mikrovlnné trouby značky Whirlpool jsou skutečně mistrovská díla navržena tak, aby dosáhly perfektních výsledků s jakýmkoli druhem potravin a zabezpečily zákazníkům maximální komfort při jejich používání. Vyrobené jsou z ušlechtilých materiálů v elegantním a nadčasovém designu, který sluší každé kuchyni. Přednastavené recepty a nejpokročilejší technologie zaručují dokonalé výsledky.



Jeden dotyk 6. SMYSL, dokonalé výsledky



Dokonalé vaření širokého sortimentu jídel bez programování mikrovlnné trouby už není jen sen. Díky inteligentní funkci Whirlpool 6. SMYSL mikrovlnná trouba automaticky vybere úroveň výkonu, který se neustále přizpůsobuje aktuálním potřebám pro získání dokonalých výsledků bez ohledu na typ jídla nebo jeho původní teplotu. Pro perfektní výsledky stačí dotyk jediného tlačítka.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY PRO KAŽDÝ RECEPT

Bez ohledu na to, co má být připravené, unikátní funkce **AssistedChef** ví, jak to provést. Mikrovlnná trouba s unikátním textovým displejem, dokonale doplňuje vestavnou troubu ve stejném design, je vybavená recepty pro potraviny v 11 potravinových třídách. Textový LCD displej používá snadno čitelné symboly a texty, aby uživatel získal dokonalý přehled o procesu vaření.



PEČENÍ HORKÝM VZDUCHEM

Výkonný ventilátor s kruhovým topným tělesem v zadní části mikrovlnné trouby dokonale nahradí horkovzdušné pečení v klasické troubě. V mikrovlnné troubě se dokonale upečou všechna tradiční jídla od kynutých koláčů po pečené maso. Výhodou je i kombinace horkého vzduchu s mikrovlnami – při pečení masa se výrazně zkrátí čas přípravy – mikrovlny upravují jídlo zevnitř a horký vzduch ho dopéká zvenku. Maso je více šťavnaté a přitom dokonale křupavé.



Tři unikátní funkce 6. SMYSL

Technologie 6. SMYSL je jedinečnou koncepcí flexibility vaření, která nabízí uživateli maximální různorodost pro dosažení nejlepších výsledků přípravy pokrmů.



Díky technologii 6. SMYSL s funkcí **Crisp** lze jídlo rychle upect ze zmrazeného stavu na teplotu vhodnou k podávání. Tato automatická funkce se používá na přípravu mražených polotovarů. Pro pečení je nevyhnutelné používat speciální zapékací **Crisp talíř**. Hranolky, pizza, kuřecí křídla; každé jídlo bude chutnat a vypadat jako připravené v tradiční troubě.



Funkce **Pára** s technologií 6. SMYSL je ideální pro přípravu zeleniny, ryb, rýže a těstovin ve speciální parní nádobě. Funkce pracuje ve dvou krocích; nejprve rychle v krátkém čase uvede vodu do bodu varu a v druhém kroku udržuje teplotu vody pro tvorbu aktivní páry po celou dobu nastavení vaření.




Funkce **Ohřev** s technologií 6. SMYSL se využívá na ohřev mražených, chlazených nebo hotových jídel s pokojovou teplotou. Jídlo stačí umístit do nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev a díky funkci **Ohřev** budou všechny pokrmy připravené na servírování.



3D Systém

pro dokonalou distribuci mikrovln



3D Systém je exkluzivní technologie Whirlpool, který řídí distribuci mikrovln uvnitř trouby. Díky této technologii je vnitřní prostor trouby vybaven dvěma mikrovlnnými výstupy s fázovým posunem distribuce mikrovln. **3D Systém** vytváří trojrozměrný efekt, který mikrovlnným troubám umožňuje dosáhnout rovnoměrného ohřevu jídla v každém bodě.



UNIKÁTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MIKROVLNNÝCH TRUB

Mikrovlnná trouba je v závislosti na funkci vybavená potřebným příslušenstvím pro její dokonalé využití.

CRISP TALÍŘ

Zapékací **Crisp talíř** v mikrovlnných troubách Whirlpool slouží pro rychlou a jednoduchou přípravu nejběžnějších jídel. Talíř se používá jen v kombinaci grilu s mikrovlnným ohřevem. Výhodou **Crisp talíře** je, že se ohřeje na teplotu 210 °C již za 2 minuty a tato teplota se během celé doby přípravy jídla nemění. Díky tomuto teplu je jídlo dokonale upečené zezdola a svrchu do křupava díky grilovacímu tělesu. Mikrovlnná energie se postará o úpravu jídla uvnitř. Výsledkem je šťavnaté jídlo s křupavou kůrkou. **Crisp talíř** je povrchově upravený teflonem a může se umývat i v myčce nádobí. Součástí **Crisp talíře** je rukojeť pro bezpečnou manipulaci.

GRILOVACÍ MŘÍŽKA

Nerezová mřížka je vyrobená z nehořlavé oceli a v mikrovlnné troubě slouží na grilování masa.

PARNÍ NÁDOBA

je ideální na přípravu zeleniny, ryb a těstovin na páře bez tuku. Využívá se také na rozmrazování a ohřev již uvařených jídel. Parní nádobu je možné používat ve všech mikrovlnných troubách, které mají funkci „Vaření v páře“.

PLASTOVÝ KRYT TALÍŘE

Aby se zabránilo znečištění vnitřních stěn mikrovlnné trouby, doporučujeme při ohřevu pokrm zakrýt plastovým krytem. Plastový kryt zadržuje uvolněnou páru z ohřívání jídla, které po zahřátí zůstane svěží, jako by bylo právě uvařené.

Tři velikosti trub

podle potřeb zákazníka

Univerzální a přizpůsobivé, to jsou dvě hlavní charakteristiky spotřebičů Whirlpool. Elegantní a sofistikované mikrovlnné trouby kombinují nejlepší technologii ve třech různých rozměrech a umožňují uživateli vybrat si tu nejlepší možnost, která naplní jeho potřeby.



PERFECT CHEF

Mikrovlnné trouby **PerfectChef** jsou v designu **Absolute** a **Fusion** a dokonale ladí s klasickou troubou. Kompaktní velikost těchto trub s vnitřním objemem 40 litrů je předurčuje pro instalaci vedle trouby a může být doplněná i automatickým kávovarem a ohřevnou zásuvkou. Výhodou těchto kompaktních spotřebičů je multifunkčnost. Jsou to modely vybavené horkým vzduchem pro pečení jako v klasické horkovzdušné troubě, ale s rychlostí mikrovln. Funkce 6. SMYSL, grilování, zapékání Crisp nebo vaření v páře jsou samozřejmostí top modelů. O jednoduché čištění nerezového povrchu se postará úprava proti otiskům prstů lakováním nebo nanotechnologií iXelium.



SPACE CHEF

představují střední velikost mikrovlnných trub s vnitřním objemem 31 litrů a otvíráním dvířek dolů, jako standardní trouba. Designově perfektně doplňují vestavné trouby designové řady **Absolute** a jsou vhodné pro instalaci nad troubu nebo i vedle ní. Trouby jsou vybavené funkcí 6. SMYSL nejen pro ohřev a rozmrazování potravin, ale umožňují i zapékání pomocí funkce Crisp.



MINI BUILT IN

s hloubkou jen 30 cm je ideální spotřebič pro montáž do horní skříňky kuchyňské linky. Otvírání dvířek je do boku, dvířka mají pevné závěsy. V nabídce jsou jednoduché modely na rozmrazování, ohřev potravin a vaření v páře, ale i model s grilem a s funkcí zapékání Crisp.

Kompaktní spotřebiče

představují řadu spotřebičů Whirlpool v designu **FUSION**. Vynikají čistými tvary, vysokou kvalitou a širokým použitím vyspělých technologií. Kompaktní spotřebiče je možné vzájemně kombinovat do vodorovné linie nebo uspořádat je nad sebe do komína.



Do řady kompaktních spotřebičů **FUSION** design patří mikrovlnné trouby **AMW 850 IXL**, **AMW 836 IXL**, **AMW 808 IXL**, turbo trouba **AMW 698 IXL**, parní trouba **AMW 599 IXL** a kávovar **ACE 102 IXL**. Všechny tyto spotřebiče mohou být doplněné ohřevnou zásuvkou **WD 142 IXL** pro ohřev šálků na kávu nebo jiného kuchyňského nádobí, s teplotou v rozsahu 40 – 80 °C.

WD 142 IXL



7990 Kč

iXelium™

Ohřevná zásuvka v neutrálním designu

- Předohřev kuchyňského nádobí
- Kapacita zásuvky: 6 sad talířů a příborů
- Maximální hmotnost: 25 kg
- Maximální příkon: 450 W
- Vnitřní objem: 20 l
- Provedení: nerez s úpravou iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro umístění pod pečicí horkovzdušnou troubu.



AKB 655 PT



12990 Kč

Ohřevná zásuvka

- Předohřev kuchyňského nádobí a náčiní
- Design: univerzální
- Kapacita náplně: 6 sad talířů
- Vnitřní objem: 20 l
- Maximální nosnost: 25 kg
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (vxšxh): 135x595x548 mm

Pozn. Ohřevná zásuvka není vhodná pro umístění pod pečicí horkovzdušnou troubu.



Správné tlačítko pro chutné espresso

PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR

je neodmyslitelnou součástí spotřebičů Whirlpool. Připraví kávu vynikající chuti a intenzivní vůně a také pravé italské espresso nebo krémové cappuccino, a to všechno díky dvojitému termoblokovacímu systému a optimálnímu tlaku vody. Varná jednotka se dá velmi snadno vyndat a vyčistit. Nádobka na mléko, vodu a zásobník pro odpad jsou snadno dostupné zepředu. Spotřebič má oddělené zásobníky pro mletou a zrnkovou kávu s nastavením jemnosti jejího rozemletí.

Na dotykovém displeji se dá kromě volby jazyka nastavit také čas pro automatické zapnutí a vypnutí kávovaru, velikost dávky kávy, množství vody/velikost šálku, dávkování horké vody pro přípravu čaje. Displej zároveň informuje o automatickém proplachování a potřebě odvápnění.



ACE 102 IX / IXL



39990 Kč

CUBE FUSION iXelium™



Plnoautomatický kávovar

- Elektronické ovládání, textový displej, vyjímatelný zásobník mléka a vody, zásobník kávových zrn, samočištění, odvápnování
- Příprava: espresso, cappuccino, horká voda, pára, mléčná pěna
- Nastavení: jemnost mletí, množství kávy, velikost šálku, automatické zapnutí a vypnutí
- Objem zásobníku vody: 1,8 l
- Termoblok: 15 bar
- Maximální příkon: 1,35 kW
- Provedení: nerez s úpravou povrchu proti otiskům prstů (IX), nerez s úpravou iXelium (IXL)
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 525 mm
- Příslušenství: nádoba na mléko pro přípravu cappuccina, vodní tryska pro dávkování horké vody, odměrka na mletou kávu

ACE 010 IX



7990 Kč

Mini-BI kávovar může být instalovaný buď ve vysoké skříni nebo v závěsné skřínce.

Poloautomatický kávovar

- Mechanické ovládání, vyjímatelný zásobník vody
- Příprava: espresso, cappuccino, horká voda, pára
- Objem zásobníku vody: 1,5 l
- Termoblok: 15 bar
- Maximální příkon: 1,1 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 285 mm
- Příslušenství: tryska pro přípravu cappuccina, vodní tryska pro dávkování horké vody, lžice na mletou kávu s velkým a malým filtrem

AMW 850 IXL



CUBE
FUSION
iXelium™ CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- **Steam** – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- **Horký vzduch** – pečení jako v tradiční troubě
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 900/1600/1200 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, víko, nádoba na vaření v páře, kuchařka, rošt

AMW 808 IXL



CUBE
FUSION
iXelium™ CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt, kuchařka

AMW 836 IXL



CUBE
FUSION
iXelium™ CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- **Steam** – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Černobílý textový displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 560 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, nádoba na vaření v páře, rošt

AMW 9605 IX



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- **Horký vzduch** – pečení jako v tradiční troubě
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horkého vzduchu: 900/1600/1200 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování (v x š x h): 455 x 450 x 420 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, grilovací mřížka, plech na pečení

AMW 506 IX



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, grilovací mřížka

AMW 506 SD



ABSOLUTE
CRISP™




Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: sklo v barvě champagne
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, grilovací mřížka

AMW 506 NB



ABSOLUTE
CRISP™




Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, grilovací mřížka

AMW 506 WH



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Provedení: bílé sklo
- Rozměry (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Rozměry pro zabudování: 450 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, grilovací mřížka

AMW 730 IX



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

AMW 730 SD



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
- Provedení: champagne sklo
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

AMW 730 NB



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

AMW 730 WH



ABSOLUTE
CRISP™



Multifunkční mikrovlnná trouba

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené recepty
- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Šedé sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800 W
- Provedení: bílé sklo
- Rozměry (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 556 x 550 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt

AMW 439 IX



ABSOLUTE
CORE
CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 439 NB



ABSOLUTE
CORE
CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: černé
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 921 IXL



NEUTRÁLNÍ
DESIGN
iXelium™ CRISP™

Mikrovlnná trouba

- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: iXelium™ + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 901 WH, NB



NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Čiré sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: bílé (WH), černé (NB)
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 439 WH



ABSOLUTE
CORE
CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: bílé
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 435 IX



ABSOLUTE
CORE

Mikrovlnná trouba

- Zelený grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**



MW 4200 IX



NEUTRÁLNÍ
DESIGN
CRISP™

Multifunkční mikrovlnná trouba

- **Crisp** – pečení pokrmů do křupava
- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- Příslušenství: Crisp talíř, držák talíře Crisp, rošt
- **Vhodná do horní skříňky**



MW 4100 IX



NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlová skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 423 IX



ABSOLUTE
CORE

Multifunkční mikrovlnná trouba

- Černobílý grafický displej
- Sedé sklo dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez + úprava povrchu proti otiskům prstů
- Rozměry (v x š x h): 382x595x320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362x560x300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 491 IX



NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba

- **Steam** – rychlé a zdravé vaření v páře pomocí napařovací nádoby
- Zelený grafický displej
- Čirá skla dvířek
- Lakovaný interiér
- Příkon: 1,35 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Rozměry pro zabudování: 362 x 560 x 300 mm
- **Vhodná do horní skříňky**



AMW 1601 IX



NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlové sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 2,45 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1000 W
- Provedení: nerez s černými dvířky
- Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 370 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 500 mm



AMW 1401 IX



NEUTRÁLNÍ
DESIGN

Mikrovlnná trouba s rámečkem pro vestavbu

- Černobílý grafický displej
- Zrcadlové sklo dvířek
- Nerezový interiér
- Příkon: 1,2 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 388 x 595 x 343 mm
- Rozměry pro zabudování: 380 x 560 x 340 mm



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Nekonečné možnosti vaření

Vložili jsem vynikající výsledky vaření s extrémní přesností do elegantního a praktického designu. Nové modely indukčních varných desek Whirlpool přinášejí zákazníkům nový neomezený prostor pro kreativní vaření inteligentním a jednoduchým způsobem. Nové varné desky nabízejí široký rozsah předvolených režimů vaření s intuitivním ovládáním.

Skutečná revoluce ve vaření.



Technologie 6. SMYSL pro novou éru ve vaření¹





Představujeme nové indukční varné desky Whirlpool vybavené vysokým výkonem, intuitivním ovládáním a vyrobené ve špičkovém designu. Technologie 6. SMYSL přináší nejpokročilejší systém průběhu vaření. Inteligentní senzory zabezpečují úplně nový způsob vaření, který řídí jednotlivé postupy vaření krok za krokem s cílem připravit dokonalý pokrm.



- Unikátní senzory garantují ideální teplotu hrnce nebo pánve
- Rozdílné teploty pro rozdílné vaření
- Vždy správné nastavení teploty

Ušetříte až 40 % nákladů na energii s indukční technologií! Vsaďte na bezpečnost a efektivitu indukční varné desky. Indukční varná deska přináší hned několik významných výhod, hlavně:

- krátký čas vaření
- energetickou efektivnost
- nízkou spotřebu energie
- flexibilní vaření
- krátký čas chladnutí a vyšší bezpečnost
- jednoduchou údržbu



METODA VAŘENÍ PRO KAŽDÝ DRUH POKRMU

Whirlpool technologie 6. SMYSL představuje nejčastěji používané metody vaření. Díky senzorům **SensorCooking** společnost Whirlpool nabízí široký sortiment přednastavených metod vaření pro jednotlivé recepty. **SensorCooking** nepřetržitě kontroluje a plynule upravuje teplotu v závislosti na zvoleném programu: rozpouštění másla/čokolády, zahušťování, smažení, grilování nebo pomalé vaření pro dosažení vynikajících výsledků. Tato moderní technologie zaručuje skutečné výkony šéfkuchařů s minimálním úsilím. Nejvyšší technologie **SmartSense** nabízí až 63 receptů pro vaření a **SmartSet** technologie představuje 6 přednastavených funkcí vaření.

IDEÁLNÍ VÝKON PRO KAŽDÉ VAŘENÍ



TECHNOLOGIE **SmartSense**¹

Asistované vaření s technologií 6. SMYSL popisuje proces vaření krok za krokem. Senzor automaticky nastaví ideální teplotu a čas pro každý ze 63 receptů, od sladkých dezertů, těstovin po různé druhy masa.



TECHNOLOGIE **SmartSet**¹

Představuje 6 přednastavených automatických funkcí varné desky. Stačí zvolit funkci a varná deska automaticky nastaví úroveň výkonu pro potřebný ohřev a dosažení perfektních výsledků.




ChefControl

Unikátní využití celé varné plochy, která je rozdělená do třech teplotních zón pro plynulé vaření.

¹ V závislosti na modelu


Neomezené vaření na celé ploše varné desky!

Nové indukční varné desky kombinují celoplošné vaření s vařením na jednotlivých vybraných zónách – kdekoliv. Osm oválných cívek¹ zabezpečuje lepší detekci přítomnosti hrnce a dokonalejší distribuci tepla pro dosažení nejlepších výsledků vaření.




FLEXIBILNÍ ZÓNA *FlexiSide A FlexiMax*

Sloučení dvou varných zón do jedné pro umístění velkých pekáčů nebo více malých hrnců.



NEOMEZENÁ PLOCHA *FlexiFull*

nabízí regulaci celého povrchu varné desky na jedné úrovni výkonu, vynikající plocha i pro velké oválné nebo obdélníkové nádoby nebo grilovací pánve.



Ovládání

Intuitivní a přesné zobrazení funkcí na varných deskách pomáhá zákazníkům snadno dosáhnout vynikajících výsledků vaření jen několika dotyky. Elegantní design varných desek v kombinaci s jednoduchým ovládáním z nich dělá nepostradatelný nástroj v kuchyni.



DISPLEJ S NÁPOVĚDOU

Textový dotykový displej poskytuje uživateli podrobné informace o nabízených programech a nastaveních (funkce a zvolené zóny vaření včetně celoplošné zóny vaření **ChefControl**), podrobné pokyny krok za krokem pro vaření a jasnou zpětnou vazbu. Minimalistický design s povrchem upraveným nanotechnologií iXelium pro dlouhotrvající krásu, je doplněný dvěma černo-bílými displeji.



EASY DISPLEJ

Varná deska je vybavená 4 samostatnými slidery pro ovládání každé zóny zvlášť. Kromě nastavení výkonu od 0-18 každá zóna ovládání nabízí i 4 různé přednastavené automatické funkce pro rozpouštění, pomalé vaření, udržování v teple, bod varu, smažení, grilování nebo vaření na zóně **ChefControl**.



NEJLEPŠÍ MATERIÁLY PRO NEJLEPŠÍ VÝKONY

Vybrané modely povrchu indukčních varných desek jsou upravené nanotechnologií iXelium, která chrání jejich povrch vůči poškrábání a usnadňuje jeho čištění. Krása povrchu i po uplynutí času zůstává nezměněná.


¹ V závislosti na modelu

SMP 658C/BT/IXL



65 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 65 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiFull zóna** – maximální využití celé varné plochy pro vaření
- Dotykové ovládání + **textový displej v českém jazyce**
- **6. SMYSL SmartSense** – asistované funkce řízené senzorem
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 4 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: zkosená přední i zadní hrana, iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

SMC 774 F/BT/IXL



77 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 77 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiSide zóna tvořena 2 postranními plotnami** – větší plocha pro vaření
- Dotykové ovládání + **4 slidery pro každou zónu zvlášť** – nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **6. SMYSL SmartSet** – přednastavené kategorie vaření
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,7 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: zkosená přední i zadní hrana, iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

SMO 658 C/BT/IXL



65 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 65 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiFull zóna** – maximální využití celé varné plochy pro vaření
- Dotykové ovládání
- **4 slidery pro každou zónu zvlášť** – nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **6. SMYSL SmartSense** – přednastavené funkce řízené senzorem
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,7 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: zkosená přední i zadní hrana, iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 355 BA/WH



58 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- **Technologie 6. SMYSL** – regulace nízkoteplotních funkcí
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 4,2 kW)
- Maxi zóna – průměr plotny 24 cm
- Maximální příkon: 8 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

SMC 654 F/BF



65 cm

INDUCTION




Indukční sklokeramická varná deska – šířka 65 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiSide zóna tvořena 2 postranními plotnami** – větší plocha pro vaření
- Dotykové ovládání + **4 slidery pro každou zónu zvlášť** – nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **6. SMYSL SmartSet** – přednastavené kategorie vaření
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,7 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: zkosená přední hrana
- Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~

Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

SMO 654OF/BT/IXL



65 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 65 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiMax zóna tvořena 2 zadními plotnami** – větší plocha pro vaření
- Dotykové ovládání + **4 slidery pro každou zónu zvlášť** – nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **6. SMYSL SmartSense** – přednastavené funkce řízené senzorem
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,7 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: zkosená přední i zadní hrana, iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 808 BA/S



58 cm

INDUCTION




Indukční sklokeramická varná deska ve stříbrném provedení – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu
- **EcoCook** – maximální výkon s úsporou energie
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 938 BA



77 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 77 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- **Technologie 6. SMYSL** – regulace nízkoteplotních funkcí
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 750 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

SMC 604 F/NE



59 cm

INDUCTION



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 59 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiSide zóna tvořena 2 postranními plotnami** – větší plocha pro vaření
- Dotykové ovládání + **4 slidery pro každou zónu zvlášť** – nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **6. SMYSL SmartSet** – přednastavené kategorie vaření
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,7 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 52 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

SMO 604 OF/NE



59 cm

INDUCTION




Indukční sklokeramická varná deska – šířka 59 cm

- 4 indukční varné plotny
- **FlexiMax zóna tvořena 2 zadními plotnami** – větší plocha pro vaření
- Dotykové ovládání + slider – nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **6. SMYSL SmartSense** – přednastavené funkce řízené senzorem
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 7,4 kW)
- Maximální příkon: 7,4 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 54 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 918 BA



58 cm

INDUCTION




Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- **Technologie 6. SMYSL** – regulace nízkoteplotních funkcí
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- **EcoCook** – maximalizace výkonu s optimalizací spotřeby energie
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 928 BA



58 cm

INDUCTION




Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, vznikají 2 flexi zóny
- **Technologie 6. SMYSL** – regulace nízkoteplotních funkcí
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 2,2 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~


Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 920 BF



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny, z toho 2 tvoří flexi zónu
- Dotykové ovládání
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,2 kW)
- **EcoCook** – maximalizace výkonu s optimalizací spotřeby energie
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosená přední strana
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




INDUCTION




Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 836 BA



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Slider – dotykové nastavení výkonu posunem prstu po stupnici
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




INDUCTION




Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 750 BA



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční varné plotny
- Dotykové ovládání vpředu desky
- PowerBooster na všech plotnách
- **Power Management** – možnost volby příkonu desky vč. připojení na 230V
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosené hrany po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




INDUCTION




Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 932 BF



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 2,5 kW)
- Maximální příkon: 7,2 kW
- Provedení: zkosená přední hrana
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




INDUCTION




Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 832 BA



Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 3 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V
- **Power Booster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3,6 kW)
- Maxi zóna – průměr plotny 28 cm
- Maximální příkon: 7 kW
- Provedení: zkosené hrany na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



INDUCTION



Pozn. Pro vaření na indukčních deskách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

ACM 802 NE, ACM 822 NE




Indukční sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 indukční plotny
- Dotykové ovládání
- **PowerBooster** – maximálně rychlý ohřev (výkon 3 kW), pouze na levé plotně
- **PowerManagement** – možnost volby příkonu desky vč. jejího připojení na 230 V (ACM 822)
- Maximální příkon: 6,5 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




INDUCTION




Pozn. Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.

AKT 8130 NE




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá duozóna)
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




AKT 8130 LX



Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá duozóna)
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: s postraními nerezovými lištami
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



AKT 8600 IX




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 kulatá a 1 kulatá duozóna)
- Dotykové Easytronic ovládání
- Rychlovarný ohřev
- Nízkoteplotní funkce
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: nerezový rámeček po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~




AKT 8190 BA




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny (z toho 1 oválná a 1 kulatá duozóna)
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,3 kW
- Provedení: zkosené hrany po celém obvodu desky
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



AKT 8090 NE




Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny
- Dotykové ovládání
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



AKM 9010 NE



Sklokeramická varná deska – šířka 58 cm

- 4 rychlovarné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Příkon: 6,2 kW
- Provedení: bez rámečku
- Rozměry (v x š x h): 50 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N~



PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Výkonný hořák pro výkonné vaření

Elegantní řešení pro profesionální vaření na plynových varných deskách. Nerezový povrch upravený nanotechnologií iXelium zabezpečuje dlouhověkou krásu a lesk varné desky. Vysoký výkon hořáků a dokonalý design doplňují celkový obraz vynikajícího spotřebiče na vaření. Barevné řešení skleněných povrchů vybraných modelů dokonale ladí s troubami a mikrovlnnými troubami ve stejném barevném provedení.



Desky s jednoduchým a rychlým čištěním



Exkluzivní úprava povrchu nanotechnologií iXelium brání přilepení připravovaného jídla na povrch desky, chrání povrch proti jeho poškrábání a stárnutí. Na čištění povrchu není potřeba používat čisticí prostředky, stačí setřít vlhkým hadříkem. Výsledkem čištění je vždy lesklý čistý povrch bez poškrábání.



Deska s povrchem iXelium

Perfektní, snadno udržovatelný povrch, odolný vysokým teplotám a poškrábání.

Tradiční povrch bez úpravy iXelium

Stopy poškrábání po čisticích prostředcích a drsné houbičce, zažloutlý povrch a okolí hořáků od vysoké teploty.



LABORATORNÍ ZKOUŠKY

Nezávislé testy laboratoře TÜV Rheinland Italia potvrdily vysokou odolnost povrchů upravených nanotechnologií iXelium proti zažloutnutí, poškrábání a korozi vznikající při svařování tradiční nerezové oceli. TÜV Rheinland Italia je globálním lídrem v oblasti nezávislé bezpečnosti a certifikace kvality výrobků, služeb a podnikových systémů více než 130 let.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI TEPLOTY

Odolnost vůči vysoké teplotě: nerezové povrchy byly vystavené teplotě 315 °C po dobu jedné hodiny, iXelium povrch je šestkrát odolnější proti zažloutnutí než tradiční ocel.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI POŠKRÁBÁNÍ

Odolnost vůči poškrábání iXelium je patnáctkrát vyšší než tradiční nerezová ocel.

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI KOROZI

Ve zkušebních laboratořích byly povrchy podrobené testu ve vlhkém prostředí s vysokou koncentrací solného roztoku. Povrch iXelium je šestkrát odolnější vůči korozi než tradiční nerezová ocel.

Spojení oceli a skla pro věčnou krásu

Impozantní, nadčasový design plynových varných desek na povrchu z tvrzeného skla dokonale ladí s ostatními spotřebiči v kuchyni. Dvojitě mřížky hořáků nebo robustní nerezový rám zabezpečuje dokonalou stabilitu hrnců i při jejich posouvání mezi jednotlivými hořáky. Vybrané modely jsou vybavené vysokovýkonným dvojkorunkovým hořákem pro rovnoměrný ohřev pánví a velkých hrnců při současném zkrácení vaření až o 20 %.




ŘADA VARNÝCH DESEK PADNOUCÍ DO KAŽDÉ KUCHYNĚ

Varné desky Whirlpool jsou flexibilní a sestávají se z materiálů a rozměrů, které lze vzájemně kombinovat. K dispozici jsou varné desky v rozměrech od 30 cm do 77 cm. Nejvyšší variabilnost varných desek nabízejí modely **DOMINO** se šířkou 30 cm. V nabídce jsou 2 varianty:

- modely se skleněným povrchem s tenkým nerezovým rámečkem
- modely s celonerezovým povrchem



GOA 6425 NB



CUBE
FUSION

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOA 6425 S




CUBE
FUSION

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: sklo v barvě champagne
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOA 6425 WH




CUBE
FUSION

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: bílé sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOS 6415 NB




CUBE
FUSION

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOA 7523 NB



CUBE
AMBIENT

Plynová varná
deska – šířka 73 cm

- 5 plynových hořáků
- 1 dvojkorunkový hořák - maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 3 litinové mřížky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé sklo
- Maximální výkon hořáků: 12,3 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOA 6423 NB




CUBE
AMBIENT

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové pavoučky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOS 6413 NB



CUBE
AMBIENT

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové pavoučky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



AKT 6414 NB



59 cm

Plynová varná deska –
šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Litinové pavoučky hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GOR 6416 NB



CUBE
AMBIENT

Plynová varná deska
– šířka 59 cm

- 4 plynové hořáky
- 1 maxi hořák s výkonem 3,5 kW
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 3 litinové pavoučky hořáků – 1 dvojitý
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé sklo
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan butan



GMF 7522 IXL



73 cm

CUBE
FUSION iXelium™

Plynová varná
deska s povrchem
iXelium™

- 5 plynových hořáků
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 3 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 11 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 730 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



GMF 6422 IXL



59 cm

CUBE
FUSION iXelium™

Plynová varná deska
s povrchem iXelium™

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



GMA 6422 IXL



59 cm


CUBE
AMBIENT iXelium™

Plynová varná deska
s povrchem iXelium™

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Povrch iXelium™ – odolný povrch desky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Rozměry (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



GMA 6410 IX



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 irontech mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,8 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKR 362 IX



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- 1 dvojkorunkový hořák – maximální výkon
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 8 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKR 360 IX/03



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKR 351 IX



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKM 260 NB



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: černá
- Rozměry (v x š x h): 41 x 580 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKM 226 IX




Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 ocelové mřížky
- Zapalování hořáků pomocí tlačítka
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: černá (NB), nerez (IX)
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 520 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKM 528 JA



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: jasnín + bronzové ovládací knoflíky
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKM 528 NA



Plynová varná deska

- 4 plynové hořáky
- Bezpečnostní ventily hořáků
- 2 litinové mřížky
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Maximální výkon hořáků: 7,3 kW
- Provedení: antracit + bronzové ovládací knoflíky
- Rozměry (v x š x h): 40 x 590 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 560 x 480 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



ACM 712 IX



Indukční sklokeramická deska – šířka 29 cm

- 2 indukční plotny
- Power Booster – maximálně rychlý ohřev (výkon 3kW)
- Dotykové ovládání
- Maximální příkon: 3kW
- Provedení: zkosené hrany na přední a zadní straně s úzkým nerezovým rámečkem na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 56 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
- Doporučené připojení k el.síti: 230V 1N~

INDUCTION



Pro vaření na indukčních plotnách je nutno použít nádobu s feromagnetickým dnem.


AKT 310 IX



Elektrická varná deska s litinovými plotnami – šířka 29 cm

- 2 litinové plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 3,5 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm

AKT 360 IX



Sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 rychlovarné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 3kW
- Provedení: zkosené hrany na přední a zadní straně s úzkým nerezovým rámečkem na všech stranách
- Rozměry (v x š x h): 52 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
- Doporučené připojení k el.síti: 230V



AKT 315 IX



Sklokeramická varná deska – šířka 29 cm

- 2 rychlovarné plotny
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Maximální příkon: 2,9 kW
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 57 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm



AKT 352 IX



Plynová varná deska – šířka 29 cm

- 2 plynové hořáky
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: černé tvrzené sklo
- Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
- Rozměry (v x š x h): 52 x 290 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 275 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



AKT 301 IX



Plynová varná deska – šířka 29 cm

- 2 plynové hořáky
- Ovládání pomocí otočných knoflíků
- Bezpečnostní ventily hořáků
- Integrované elektrické zapalování hořáků
- Provedení: nerez
- Maximální výkon hořáků: 4,65 kW
- Rozměry (v x š x h): 45 x 288 x 510 mm
- Rozměry pro zabudování: 270 x 490 mm
- Příslušenství: trysky na propan-butan



ODSAVAČE PAR

Inspirace podpořená výkonem

Inspirativní design a nejlepší technologie, to jsou odsavače par Whirlpool. Dosahují skvělých výkonů a vynikajících výsledků. Odsavače jsou navrženy tak, aby zvyšovaly cirkulaci vzduchu, odstranily zápach a snižovaly tvorbu usazujícího tuku.

Diskrétní a sofistikované – dokonalé pro každou kuchyni.



6. SMYSL pro správný odtah



Exkluzivní technologie 6. SMYSL od společnosti Whirlpool nabízí vynikající výkony v kombinaci s výjimečnou úsporou energie. Pomocí senzorů, které snímají vzduch nad varnou deskou během vaření, odsavač v režimu 6. SMYSL automaticky vyhodnotí všechny podněty, samostatně se zapne.



NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR

Díky svým čistým liniím a designu odsavače par Whirlpool nádherně padnou do každé moderní kuchyně. Čelní skleněná plocha je upravená speciálním filmem, který brání kondenzaci par díky nižšímu teplotnímu rozdílu mezi odsavačem a varnou deskou. Navíc, jelikož se na ploše netvoří kondenzace, čištění je ještě jednodušší.

PROSTOROVÉ ODSAVAČE PAR

Odsávání nad varným ostrůvkem v kuchyni spolehlivě vyřeší prostorové odsavače par. V nabídce je celonerezová verze a verze v kombinaci nerez a sklo.

KOMÍNOVÉ ODSAVAČE PAR

tvoří dokonalý doplněk designových řad vestavných spotřebičů Whirlpool. Dekorativní kousky v sobě spojují výkon tradičních odsavačů s inovativním designem, model AKR 474 IXL je v provedení iXelium, který ani po letech používání neztratí svůj lesk.

VÝSUVNÉ INTEGROVANÉ ODSAVAČE PAR

jsou neviditelnými pomocníky v kuchyni. Při vaření stačí jednoduše vysunout lištu odsavače s odsávací plochou a odsavač se zapne, po skončení vaření ji zasunete zpět pod skříňku. Výborné řešení pro malé kuchyně s nedostatkem prostoru.

ZÁVĚSNÉ ODSAVAČE PAR

jsou tradicí v našich kuchyních. Kdo chce vsadit na klasiku, sáhne po tomto odsavači. V nabídce jsou modely v šířce 60 cm a 50 cm.



ENERGETICKÁ TŘÍDA A+¹

Odsavač par s technologií 6. SMYSL je zařazen do energetické třídy A+, je vysoce úsporný a dokáže uspořit až 36 % energie díky LED osvětlení a prémiovému motoru. Na displeji s dotykovým ovládáním kromě senzorové funkce odsávání 6. SMYSL je možné zvolit i manuální režim dle požadavků zákazníka.



Nerezový povrch odsavače je upraven nanotechnologií iXelium pro snadné čištění a zachování si stále elegantního lesklého vzhledu.



Unikátní design s unikátním povrchem



Odsavač se vyznačuje nejen unikátním designem ale i skvělou technologií. Odsávání je vedeno přes štěrbinu - Perimetr na čelní stěně odsavače. Tento způsob odsávání zvyšuje účinnost odsávání o cca 10 %, ve srovnání s odsavačem se stejným výkonem motoru, při nižší hladině hluku o 7 %. Velká nerezová plocha, doplněná halogenovými žárovkami, dokonale ladí s moderním stylem dnešní kuchyně.



Díky exkluzivní nanotechnologii iXelium, aplikované na celý povrch, si nástěnný nerezový odsavač par zachovává svůj původní lesklý vzhled.

PŘIPOJENÍ ODSAVAČE

Všechny odsavače par Whirlpool jsou vhodné na odsávání do komína nebo recirkulaci:

Recirkulační režim – odsávaný vzduch cirkuluje přes tukový a uhlíkový filtr a pak se vrací zpět do kuchyně.

Připojení do komína – vzduch je odváděn přes tukové filtry a kovové větrací potrubí do vnějšího prostředí. Připojovací prvky a uhlíkové filtry nejsou součástí příslušenství odsavače (nutné objednat).

¹ Naměřená hodnota byla měřena při průměrném volném průtoku vzduchu 500 m³/h při třech rychlostních stupních odsávání plus intenzivní odsávání.

AKR 809 MR



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 409 m³/h, max. 772 m³/h
- Hladina hluku: 52/66 dB
- Efektivní odsávání pomocí technologie **Perimeter**
- Osvětlení 2 LED žárovkami
- Nominální výkon: 408 W
- Příkon motoru: 310 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + zrcadlové sklo
- Rozměry (v x š x h): 600 x 589 x 395 mm
- Ovládání vpředu dotykové
- Příslušenství: komín, hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



AKR 808 BK



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 409 m³/h, max. 772 m³/h
- Hladina hluku: 52/66 dB
- Efektivní odsávání pomocí technologie **Perimeter**
- Osvětlení 2 LED žárovkami
- Nominální výkon: 408 W
- Příkon motoru: 310 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + zrcadlové sklo
- Rozměry (v x š x h): 600 x 589 x 395 mm
- Ovládání vpředu dotykové
- Příslušenství: komín, hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



AKR 951/1 IX



Prostorový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 265/415/630 m³/h
- Hladina hluku: 46/55/65 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 170 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 624–1010 x 998 x 698 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CFW 020-1 (1 ks v balení), zpětná klapka



AKR 474 IXL



Komínový odsavač par

- LCD displej, elektronické ovládání
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 384 m³/h, max. 757 m³/h
- Hladina hluku: min. 58 dB, max. 75 dB
- Osvětlení: 2 LED žárovkami
- Nominální výkon: 220 W
- Příkon motoru: 225 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: iXelium™
- Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CFW 020-1, zpětná klapka



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 039 G BL



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- Kapacita odsávání: 464/629/713 m³/h
- Hladina hluku: min. 59 dB, max. 66 dB
- Efektivní odsávání pomocí technologie **Perimeter**
- Osvětlení 2 LED žárovky
- Nominální výkon: 272 W
- Příkon motoru: 270 W
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 360 x 798 x 326 mm
- Příslušenství: komín, hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



WHVP 63 LT W



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- Kapacita odsávání: 469/625/713 m³/h
- Hladina hluku: 60/60/67 dB
- Efektivní odsávání pomocí technologie **Perimeter**
- Osvětlení 2 LED žárovkami
- Nominální výkon: 272 W
- Příkon motoru: 270 W
- Provedení: bílé sklo, černý komín
- Rozměry (v x š x h): 360 (komín 370-700) x 598 x 326 mm
- Příslušenství: komín, hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



AKR 759 IX



Komínový odsavač par

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené parametry odsávání
- Dotykové ovládání + centrální otočný knoflík
- 1 motor, 4 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: min. 304 m³/h, max. 713 m³/h
- Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
- Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 280 W
- Příkon motoru: 250 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CFW 020-1 (1 ks v balení), zpětná klapka

ABSOLUTE



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 746 IX



Komínový odsavač par

- Technologie 6. SMYSL – přednastavené parametry odsávání
- 1 motor, 4 stupně výkonu odsávání
- Dotykové ovládání + centrálního otočný knoflík
- Kapacita odsávání: min. 304 m³/h, max. 713 m³/h
- Hladina hluku: min. 52 dB, max. 74 dB
- Osvětlení: 2 halogenové žárovky
- Nominální výkon: 280 W
- Příkon motoru: 250 W
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 620 x 598 x 455 mm
- Příslušenství: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 15-1 (1 ks v balení)

ABSOLUTE



AKR 037 G BL



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- Kapacita odsávání: min. 403 m³/h, max. 647 m³/h
- Hladina hluku: min. 58 dB, max. 69 dB
- Efektivní odsávání pomocí technologie **Perimeter**
- Osvětlení 2 LED žárovky
- Nominální výkon: 262 W
- Příkon motoru: 260 W
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 360 x 598 x 326 mm
- Ovládání: tlačítka
- Příslušenství: komín, hliníkový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



AKR 036 G BL



Nástěnný odsavač par

- 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- Kapacita odsávání: min. 195 m³/h, max. 400 m³/h
- Hladina hluku: min. 48 dB, max. 60 dB
- Efektivní odsávání pomocí technologie **Perimeter**
- Osvětlení: 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 210 W
- Příkon motoru: 210 W
- Provedení: černé sklo
- Rozměry (v x š x h): 381 x 595 x 326 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit uhlíkový filtr recirkulaci CHF 57



WHF 96 AM X



Komínový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 195/368 m³/h
- Hladina hluku: 56/62 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690–1130x898x450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Příslušenství: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 15-1 (1 ks v balení)



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

WHF 66 AM X



Komínový odsavač par

- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
- Kapacita odsávání: 195/368 m³/h
- Hladina hluku: 56/62 dB
- Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- Nominální výkon: 160 W
- Příkon motoru: 120 W
- Průměr odsávací roury: 150 mm
- Provedení: nerez + sklo
- Rozměry (v x š x h): 690–1130x598x450 mm
- Příslušenství: hliníkový tukový filtr
- Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CFW 020-1 (1 ks v balení), zpětná klapka



Pozn. Při první instalaci na recirkulaci je nutno dokoupit:
1x držák uhlíkového filtru
2x plastový bajonetový šroub

AKR 916 IX



- Komínový odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
 - Hladina hluku: 55/62/67 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 230 W
 - Příkon motoru: 140 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: nerez
 - Rozměry (v x š x h): 850/1100 x 900 x 500 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 210-1 - 2 ks, zpětná klapka



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 648 IX



- Komínový odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
 - Hladina hluku: 55/62/67 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 230 W
 - Příkon motoru: 140 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: nerez
 - Rozměry (v x š x h): 850/1100 x 600 x 500 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 210-1 - 2 ks, zpětná klapka



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 551 NA



RUSTIKAL
LINE

- Komínový odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
 - Hladina hluku: 57/61/65 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 210 W
 - Příkon motoru: 130 W
 - Průměr odsávací roury: 125 mm
 - Provedení: antracit
 - Rozměry (v x š x h): 520–720 x 600 x 515 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 210-1 (1 ks v balení)



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 551 JA



RUSTIKAL
LINE

- Komínový odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 285/336/372 m³/h
 - Hladina hluku: 57/61/65 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 210 W
 - Příkon motoru: 130 W
 - Průměr odsávací roury: 125 mm
 - Provedení: jasnín
 - Rozměry (v x š x h): 520–720 x 600 x 515 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 210-1 (1 ks v balení)



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 747 IX




- Výsuvný odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 276/340/428 m³/h
 - Hladina hluku: 58/63/69 dB
 - Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
 - Nominální výkon: 170 W
 - Příkon motoru: 130 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: nerez
 - Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 749 IX



- Výsuvný odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
 - Hladina hluku: 45/55/64 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 206 W
 - Příkon motoru: 150 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: nerez
 - Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

WSLESS 66 AS X



- Komínový odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
 - Hladina hluku: 55/62/67 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 230 W
 - Příkon motoru: 140 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: nerez
 - Rozměry (v x š x h): 850/1100 x 600 x 500 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 303-1 (1 ks v balení), zpětná klapka



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

WSLCSE 65 AS X



- Komínový odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/192/352 m³/h
 - Hladina hluku: 55/62/67 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 230 W
 - Příkon motoru: 140 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: nerez
 - Rozměry (v x š x h): 850/1100 x 600 x 500 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 28-1 (1 ks v balení), zpětná klapka



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 749 NB



2990
Kč

- Výsuvný odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
 - Hladina hluku: 45/55/64 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 206 W
 - Příkon motoru: 150 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: černé
 - Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

AKR 749 WH



2990
Kč

- Výsuvný odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 162/271/372 m³/h
 - Hladina hluku: 45/55/64 dB
 - Osvětlení 2 žárovkami
 - Nominální výkon: 206 W
 - Příkon motoru: 150 W
 - Průměr odsávací roury: 120 mm
 - Provedení: bílé
 - Rozměry (v x š x h): 180 x 599 x 300 mm
 - Příslušenství: hliníkový tukový filtr, zpětná klapka
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

WSLCSE 65 AS X, GR, W, K



1990
Kč



1990
Kč



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

- Závěsný odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 135/175 m³/h
 - Hladina hluku: 62/69 dB
 - Osvětlení 1 žárovkou
 - Nominální výkon: 128 W
 - Příkon motoru: 100 W
 - Průměr odsávací roury: 100 mm
 - Provedení: nerez (X), stříbrná metaliza (GR, bílá (W), černá (K)
 - Rozměry (v x š x h): 130 x 599 x 515 mm
 - Příslušenství: papírový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 28-1, zpětná klapka

WSLCSE 55 AS W



1790
Kč

- Závěsný odsavač par**
- 1 motor, 3 stupně rychlosti odsávání
 - Kapacita odsávání: 135/175 m³/h
 - Hladina hluku: 62/69 dB
 - Osvětlení 1 žárovkou
 - Nominální výkon: 128 W
 - Příkon motoru: 100 W
 - Průměr odsávací roury: 100 mm
 - Provedení: bílá
 - Rozměry (v x š x h): 130 x 499 x 508 mm
 - Příslušenství: papírový tukový filtr
 - Možno dokoupit: uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 28-1, zpětná klapka



3
STUPNĚ
ODSÁVÁNÍ

MYČKY NÁDOBÍ

Nejčistější umývání nádobí

Supreme nápady pro třpytivě čisté nádobí dělá naše myčky jedinečnými a nenapodobitelnými. Zákazníkům nabízíme inteligentní spotřebiče v elegantním a ergonomickém designu, který zaručuje výjimečné výsledky. Přinášíme myčky s nízkou spotřebou vody a energie, s vysokým čistícím výkonem.

Vždy brilantně čisté nádobí.



Vychutnejte si dokonalé mytí a sušení nádobí už za jednu hodinu¹



Nová technologie 6. SMYSL detekuje a monitoruje úroveň znečištění vody díky inteligentním sensorům a přizpůsobuje cyklus mytí zjištěnému stavu. Výsledkem je vždy dokonale čisté nádobí až s 50% úsporou vody a času.²



PowerClean Pro
Dokonalé umytí
bez předmývání

SUPREME ŘEŠENÍ PRO MYTÍ, AŽ O 30 % VĚTŠÍ PROSTOR

PowerClean Pro

Nejlepší řešení pro odstranění odolných připálených nečistot při současném zvětšení kapacity myčky. Silně znečištěné pánve s připálenými zbytky jídla se teď mohou bezpečně mýt s ostatním běžně znečištěným nádobím při standardní teplotě. Stačí pánve umístit do zóny **PowerClean Pro** a zadní trysky vysokým tlakem vody odstraní zbytky jídla z hrnců a pánví. Hrnce a pánve není potřeba před mytím v myčce ručně predmývat!



Technologie **PowerClean Pro** nabízí kromě dokonalého odstranění hrubých nečistot i lepší využití prostoru dolního koše. Vysoká flexibilita vnitřního uspořádání koše nabízí prostor pro uložení 40 talířů nebo 20 talířů, 2 pánví a 3 hrnců nebo další kombinace, které vyhovují potřebám zákazníků. Koš je vybavený speciálními sklápěcími držáky pro podepření pánví v zóně **PowerClean Pro**.



MÉNĚ VODY, VYŠŠÍ EFEKTIVNOST

Dokonalé umytí se 6 litry vody! Opakované využití přefiltrované vody ze závěrečného oplachu pro další mytí. Díky **Eko** programu myčka umožňuje ušetřit až 3 litry vody.¹



SUPREME MYJE A SUŠÍ UŽ ZA 1 HODINU

Jedinečný program s aktivním sušením pro mytí a sušení i plastového nádobí. Aktivní sušení **PowerDry** zabezpečuje dokonalé výsledky sušení díky inovativnímu 3D systému proudění vzduchu v uzavřeném prostoru myčky nádobí, který odvádí horkou páru z myčky a zpět fouká chladný vzduch. Po otevření dveří je nádobí a vnitřní myčka bez páry a vlhkosti.



Vždy dokonale suché i plastové nádobí bez dodatečného utírání, bez rizika kapající vody na kuchyňský nábytek.



ÚSPORA ENERGIE, VODY A ČASU

Nejvyšší energetická účinnost. Myčka nádobí Whirlpool s technologií Whirlpool **PowerDry** zaručuje maximální rychlost a účinnost mytí všech druhů nádobí v nejefektivnější energetické třídě **A+++**.

¹ Na základě interních testů

² Na základě interního testování. Procenta jsou vypočítána z hodnot mezi minimální a maximální spotřebou vody a času v programu 6. SMYSL.

¹ platí pro vybraný model, úspora je na rozdíl od běžné myčky

Prostor pro jakékoliv nádobí, všechno má svoje místo

Myčky nádobí Whirlpool mají špičkový design, vyrobené jsou z vysokokvalitních materiálů. Nabízíme velký flexibilní vnitřní prostor, nastavitelnou výšku horního koše a vybrané modely jsou vybavené i třetí příborovou zásuvkou.



KAPACITA AŽ PRO 14 OBĚDOVÝCH SOUPRAV

Vysoká flexibilita pro každou situaci díky sklápěcím držákům výsuvných košů.



MODULÁRNÍ TŘETÍ ZÁSUVKA

Flexibilní zásuvka se přizpůsobí potřebám zákazníků, jednoduchým zasunutím do sebe se zúží o 1/3 a vytvoří tak prostor na umístění i vysokých pohárů v horním koši.



RUKOJETĚ KOŠŮ

Rukojeť košů myčky je vyrobená z nerezové oceli. Díky zvýšenému ergonomickému a robustnímu designu poskytuje bezkonkurenční funkčnost.

NEREZOVÁ NÁDRŽ

Nádrž myčky nádobí je ze 100% nerezové oceli. Tento materiál s dlouhou životností je hygienicky čistý, lehce se udržuje a zaručuje vynikající výsledky mytí a sušení.

TELESKOPICKÉ VÝSUVY

Teleskopické výsuvy poskytují jednoduchý a úplný výsuv horního koše pro pohodlné nakládání a vykládání nádobí.

LIFT-UP SYSTÉM

Přestavitelná výška horního koše o 3,5 cm umožňuje ukládat do dolního koše i objemnější hrnce nebo talíře s větším průměrem.

KOŠÍK NA PŘÍBORY

Vyjímatelný košík na příbory je umístěný ve spodním koši a díky svému tvaru lze lehce přesouvat vpravo nebo vlevo podle potřeb zákazníka.

SKLÁPĚCÍ DRŽÁKY

V dolním a horním koši se držáky talířů a plastové držáky pohárů jednoduše sklápějí a vytvoří tak prostor i pro nádobí větších a nestandardních rozměrů.




Moderní, elegantní, intuitivní

To jsou nové myčky nádobí od společnosti Whirlpool. Plně integrované do kuchyňské linky s ovládáním na hraně dveří nebo modely s ovládacím panelem na čelní straně myčky nádobí. Vybrané modely jsou vybaveny displejem pro zobrazení programu a přídatných funkcí s délkou trvání. Činnost plně integrované myčky je zobrazena na podlaze světelným paprskem.¹



JEDNODUCHÁ INSTALACE

Praktické nastavení zadních nožiček zepředu – otáčením plastové spojky na předním soklu.



¹ Platí pro vybrané modely

Kompaktní myčky v novém designu



Kompaktní myčky nádobí jsou vybavené technologií 6. SMYSL, která měří stupeň znečištění nádobí a na základě zjištěného stavu přizpůsobuje parametry mytí.

Čisté nádobí bez námahy a až 40 % úspory vody, času a energie.¹

DOKONALÝ STYL

Vynikající design, moderní a inovativní vzhled, který se shoduje s každou kuchyní, to jsou nové kompaktní myčky Whirlpool. Přehledný ovládací panel s jasně definovanými prvky je doplněn displejem pro zobrazení programu a délky jeho trvání.



FLEXIBILNÍ A STABILNÍ PRO NAKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ ¹

Space Zone

Díky novému držáku v **SpaceZone** se vejde do spodního koše hrnec i pánev najednou..

Flexibilní podložka na příbory

Praktický prostor pro příbory, nože a ostatní dlouhé nádobí. Podložka je lehce vyjímatelná a neomezuje prostor horního koše při ukládání vysokých pohárů.

Sklápěcí boční držáky

Praktické držáky, které vytváří další úroveň pro ukládání pohárů v horním koši.



SMART KAPACITA

Až 10 obědových souprav – to je kapacita úzké myčky nádobí Whirlpool. Díky novému uspořádání košů jsme vytvořili perfektní zařízení pro řešení všech potřeb zákazníků.



SUPER SILENT

Hlučnost myček je jen 43 dBa.



ENERGETICKÁ TŘÍDA A++

Třída A++ představuje úsporu energie o 10 % na rozdíl od běžné A+ třídy.

¹ Porovnání minimální a maximální spotřeby v programu 6. SMYSL.

² Vnitřní vybava je různá v závislosti na modelu.

WBO 3T333 DF I



17490 Kč

Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- 11 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 l
- hlučnost: 43 dB
- zvuková signalizce na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana proti přetečení
- třetí příborová zásuvka
- odložený start 1-24h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WIO 3T133 DEL



17490 Kč

Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- 11 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 l
- hlučnost: 43 dB
- provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- třetí příborová zásuvka
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WKIO 3T123 6P



13990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 10 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/1680 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/6 l
- hlučnost: 43 dB
- zvuková signalizce na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana myčky proti přetečení
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WIC 3C23 PEF



12990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 l
- hlučnost: 43 dB
- provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- třetí příborová zásuvka
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WBO 3O33 DL X



15990 Kč

Myčka nádobí s aktivním sušením PowerDry™

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- aktivní sušení PowerDry (čisté a suché nádobí za 1 hodinu)
- 11 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9,5 l
- hlučnost: 43 dB
- poloviční náplň
- zvukový signál na konci cyklu
- třetí příborová zásuvka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana proti přetečení
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WCIO 3O32 PE



15990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 10 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9 l
- hlučnost: 42 dB
- provozní kontrolka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana proti přetečení
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WBC 3C26 PF X



12990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 11 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 l
- hlučnost: 46 dB
- zvukový signál na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana proti přetečení
- třetí příborová zásuvka
- odložený start 1-24h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WIC 3C24 PS F E



12990 Kč

Plně vestavná myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9,5 l
- hlučnost: 44 dB
- paprsek promítnutý na podlahu
- Třetí příborová zásuvka
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



WBO 3T323 6P X



13990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 10 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/1680 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/6 l
- hlučnost: 43 dB
- zvuková signalizce na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana proti přetečení
- odložený start 1-24h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WIO 3T321 P



12990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 10 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 41 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquastop – ochrana proti přetečení
- zvukový signál na konci cyklu
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WBC 3C26 X



11490 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 46 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- zvukový signál na konci cyklu
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WEIC 3C26 F



11990 Kč

Myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2660 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 46 dB
- zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- třetí příborová zásuvka
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 570 mm



WKIC 3C24 PE



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 44 dB
- paprsek promítnutý na podlahu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



WRIC 3C26 P



Plně vestavná myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 46 dB
- zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



ADG 522



Úzká myčka nádobí

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 7 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
- Hlučnost: 43 dB
- Multizone - možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Odložený start: 1-12h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm



ADG 522 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 8 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie za cyklus: 0,74 kWh
- Hlučnost: 43 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Odložený start: 1-24h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm



WRIC 3C26



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 46 dB
- zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



WIO 3C23 6E



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6. SMYSL
- 10 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/1680 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/6 l
- hlučnost: 43 dB
- paprsek promítnutý na podlahu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



ADG 422



Úzká myčka nádobí

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 7 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
- Hladina hluku: 45 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1-12h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm



ADG 422 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 7 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
- Hlučnost: 45 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Odložený start: 1-24h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm



WIE 2B19



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6 programů
- kapacita: 13 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 295 kWh/3080 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 1,04 kWh/11 l
- hlučnost: 43 dB
- program poloviční náplň
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



ADG 221



Úzká myčka nádobí v šířce 45 cm

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/10l
- Hladina hluku: 51 dB
- Poloviční náplň, indikátor soli
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm



ADG 321



Úzká myčka nádobí

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/10l
- Hladina hluku: 49 dB
- Poloviční náplň, indikátor soli
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1-12 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm



ADG 321 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2800l
- Spotřeba energie za cyklus: 0,83kWh
- Hlučnost: 49 dB
- Odložený start: 1-12h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm



WKIC 3C24 PE



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 44 dB
- paprsek promítnutý na podlahu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



WRIC 3C26 P



Plně vestavná myčka nádobí se šířkou 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 46 dB
- zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



ADG 522



Úzká myčka nádobí

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 7 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
- Hlučnost: 43 dB
- Multizone - možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Odložený start: 1-12h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm



ADG 522 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 8 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie za cyklus: 0,74 kWh
- Hlučnost: 43 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Třetí příborová zásuvka
- Odložený start: 1-24h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm



WRIC 3C26



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6. SMYSL PowerClean Pro
- 8 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/2520 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- hlučnost: 46 dB
- zvuková signalizace na konci cyklu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



WIO 3C23 6E



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6. SMYSL
- 10 programů
- kapacita: 14 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 265 kWh/1680 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/6 l
- hlučnost: 43 dB
- paprsek promítnutý na podlahu
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- odložený start 1-12h
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



ADG 422



Úzká myčka nádobí

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 7 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
- Hladina hluku: 45 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1-12h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm



ADG 422 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6. SMYSL
- 1 senzor + 7 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 211 kWh/2520l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,74 kWh/9l
- Hlučnost: 45 dB
- Multizone – možnost nastavení mytí pouze v horním nebo dolním koši
- Odložený start: 1-24h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm



WIE 2B19



Plně vestavná myčka nádobí v šířce 60 cm

- 6 programů
- kapacita: 13 sad nádobí
- roční spotřeba energie/vody: 295 kWh/3080 l
- spotřeba energie/vody za cyklus: 1,04 kWh/11 l
- hlučnost: 43 dB
- program poloviční náplň
- rozměry: 820 x 595 x 555 mm



ADG 221



Úzká myčka nádobí v šířce 45 cm

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/10l
- Hladina hluku: 51 dB
- Poloviční náplň, indikátor soli
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 555 mm



ADG 321



Úzká myčka nádobí

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2800l
- Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/10l
- Hladina hluku: 49 dB
- Poloviční náplň, indikátor soli
- Aquasafe – vnitřní ochrana myčky
- Odložený start: 1-12 h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 448 x 550 mm



ADG 321 IX



Úzká myčka nádobí s panelem

- 6 programů
- Kapacita: 10 sad nádobí
- Roční spotřeba energie/vody: 237 kWh/2800l
- Spotřeba energie za cyklus: 0,83kWh
- Hlučnost: 49 dB
- Odložený start: 1-12h
- Rozměry (v x š x h): 820 x 445x 570 mm



PRANÍ

Čisté a svěží prádlo

Pro vynikající výsledek praní prádla jsme spojili osvědčené technologie praní s ještě intuitivnějším ovládáním. Perfektní výkony bez ztráty času a energie.



Dokonalá péče



Výjimečná technologie 6. SMYSL rozpozná velikost náplně prostřednictvím nasákavosti prádla a automaticky nastaví čas a potřebnou energii, neustále monitoruje prací cyklus a zajišťuje optimální výkon, přičemž ušetří až 50 %¹ energie, vody a času.



Vestavěné pračky Whirlpool jsou vybaveny technologií 6. SMYSL. Ta je zárukou, že každý druh textilu bude perfektně vypraný s nejnižší možnou spotřebou vody a energie v nejkratším možném čase.

Jednoduché intuitivní ovládání – stačí vybrat program centrálním knoflíkem podle druhu vlákna a pračka automaticky nastaví doporučenou teplotu praní, otáčky odstředování a celkový čas praní. Doporučené hodnoty mohou být upraveny podle potřeb uživatele a program může být doplněn dalšími přídatnými funkcemi. Na digitálním displeji se zobrazuje ta část pracího cyklu, která právě probíhá a kolik času zbývá do konce praní.

JEDINEČNÉ ÚSPORNÉ PROGRAMY

Pračky Whirlpool nabízí sérii speciálních programů, které pomáhají šetřit jednotlivé zdroje podle potřeb uživatelů.

Speed 30'

Program pro krátké praní málo znečištěného prádla již za 30 minut.

Denní 40 °C

Denní program je navržen tak, aby vyhovoval každodenním potřebám pro praní smíšené bavlny a syntetických vláken při 40 °C a to jen za 60 minut s perfektním výsledkem.



EXKLUZIVNÍ PROGRAMY PRO PRANÍ SPECIÁLNÍCH DRUHŮ PRÁDLA

Antibakteriální fáze

U programu „Bavlna 80–95 °C“, když ohřívána voda dosáhne teploty 65 °C, nastává fáze Antibacterial – setrvání na teplotě 65 °C po dobu 10 minut, čímž se likviduje více než 99 % bakterií. Program je vhodný zejména pro ložní prádlo, dětské oblečení nebo jakékoliv jiné prádlo, které musí být perfektně dezinfikováno.

Program pro vlnu (Wool) / Ruční praní

Vlněné oblečení označené značkou Woolmark „machine washable“ (možnost prát v pračce) nebo „hand wash“ (ruční praní) lze nyní bezpečně vyprat v pračce s novými programy, které testovala a schválila společnost The Woolmark Company (program Wool a Ruční praní 40 °). Velmi pomalé otáčení bubny vytváří efekt kolébky, který chrání vlnu a jemné prádlo před mechanickým poškozením při jejím vzájemném tření.

SYSTÉM WATERSTOP

Toto inteligentní zařízení proti přetečení je navrženo tak, aby zabránilo úniku vody z pračky. Ihned při zaznamenání úniku vody systém zastaví cyklus praní i přívod vody a vypustí vodu z pračky.



ENERGETICKÁ TŘÍDA A++

Pračky jsou zařazeny do úsporné energetické třídy A++ a dosahují nejvyšší účinnosti praní A. Prádlo je nejen perfektně vyprané, ale praní je mimořádně efektivní i z hlediska spotřeby energie, což uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů.



KAPACITA

Kapacita praní pro model pračky AWOC 0714 je 7 kg suchého prádla a pro model AWOC 0614 je 6 kg suchého prádla.



¹ Srovnání maximální náplně a 1 kg náplně v pračce s funkcí 6. SMYSL u programu Bavlna 60 °C s funkcí Rapid.

AWOC 0714



Vestavná pračka

- 7 kg suchého prádla
- 1400-0 ot/min
- 18 základních programů
- Spotřeba energie: 194 kWh/rok
- Spotřeba vody: 9 900 l/rok
- Hlučnost při praní / odstředování: 50/72 dB
- Rozměry v x š x h: 820 x 595 x 580 mm

9990 Kč



AWOC 0614



Vestavná pračka

- 6 kg suchého prádla
- 1400-0 ot/min
- 18 základních programů
- Spotřeba energie: 168 kWh/rok
- Spotřeba vody: 9 272 l/rok
- Hlučnost při praní / odstředování: 50/72 dB
- Rozměry v x š x h: 820 x 595 x 580 mm

9990 Kč



CHLADNIČKY & MRAZNIČKY

Více než jen svěžest

Absolutní svěžest potravin není pro nás pouze přání, je to naše poslání. Nové chladničky a mrazničky Whirlpool využívají ty nejlepší technologie pro chlazení a mrazení. Představujeme inteligentní spotřebiče s unikátními technologiemi a extra velkým prostorem.



Technologie 6. SMYSL, extra výkon pro perfektní skladování



My ve Whirlpool rozumíme potřebám svých zákazníků a víme, jak jim záleží na kvalitě života, speciálně když jde o skladování potravin. Díky naší technologii 6. SMYSL vytváříme také prostředí, abychom pro každé jídlo poskytli ideální podmínky skladování.



UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 6. SMYSL

FreshControl – dlouhodobá čerstvost, zachovaná chuť a barva
Patentovaná technologie 6. SMYSL **FreshControl** zaručuje, že jídla zůstávají déle čerstvá a vždy si zachovávají originální chuť, barvu a vzhled. Senzory 6. SMYSL neustále monitorují vlhkost a teplotu v prostoru, zaznamenávají každou změnu z důvodu otevírání dveří nebo přidáním nových potravin do chladničky a zabezpečují okamžitou obnovu původního nastavení. Moderní technologie udržuje vnitřní vlhkost na úrovni 85 %, která je ideální pro všechny potraviny.



Technologie 6. SMYSL **FreezeControl** v mrazničce minimalizuje výkyvy vnitřní teploty a zároveň chrání skladované zmražené potraviny před povrchovým částečným rozmražením, aby si zachovaly původní kvalitu i po celkovém rozmrazení.



Technologie mrazniček

TOTAL NOFROST – PERFEKTNÍ VNITŘNÍ CÍRKULACE



Kombinované chladničky Whirlpool Total NoFrost představují kompletní beznámrázovou technologii chlazení pro skladování potravin. Studený vzduch, generovaný Total NoFrost ventilačním systémem, je distribuován multiflow jednotkou do celého prostoru chladničky a mrazničky. Pečlivě umístěné distribuční otvory jsou navrženy tak, aby v celém prostoru bylo dosaženo rovnoměrného proudění vzduchu. Ventilačním systémem s elektronickou regulací je v chladničce i mrazničce rychle dosažena ideální teplota. Automatické odmrazování mrazničky brání nadměrné tvorbě námrazy a snižuje spotřebu elektrické energie.



BEZNÁMRÁZOVÉ ŘEŠENÍ STOPFROST

kumuluje námrazu na speciální desce/kolektoru v horní části mrazničky kombinované chladničky, čímž zabráňuje vytváření námrazy po vnitřních stěnách a na samotných potravinách. Odstraňuje tak problém s pravidelným rozmrazováním spotřebiče. Rozmrazení zabere jen 1 minutu a to odmontováním kolektoru námrazy a jeho opláchnutím pod tekoucí vodou. Rozmrazování opravdu nebylo nikdy tak jednoduché!



LESSFROST – NEVIDITELNÁ NÁMRAZA

nový výparník je skrytý do vnitřních bočních stěn mrazničky, čím se minimalizuje tvorba námrazy. Už žádné mrazící rošty mezi zásuvkami mrazničky! Mrazící rošty jsou nahrazené skleněnými poličkami, tím vytváříme větší prostor pro skladování potravin. Zároveň nová technologie mrazení ulehčuje čištění mrazničky.



NEJLEPŠÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Energetická třída A+++ představuje úsporu až 48 %. Modely ve třídě A++ uspoří až 25 % energie na rozdíl od modelů ve třídě A+.¹

¹ na základě EEI

Vyšší kapacita ve stejném prostoru



Žádný nevyužitý prostor ve skříni nad chladničkou! Přinášíme řešení pro dokonalé využití standardní výšky nábytkové skříně pro chladničku novými modely kombinované chladničky s výškou 2 metry.



¹ v závislosti na modelu.

ELEGANTNÍ VZHLED, INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Nový dotykový ovládací panel pro jednoduché a intuitivní nastavení funkcí se zpětnou informací pro uživatele, bílé LED osvětlení vnitřního prostoru a nerezové prvky na poličkách reprezentují moderní styl a precizní provedení spotřebiče.¹

LED OSVĚTLENÍ

Vnitřní LED osvětlení je atraktivní a vysoce funkční prvek pro ledničku. Technologie LED osvětlení zajišťuje bezchybnou viditelnost uvnitř chladničky rovnoměrným rozptýlením světla. LED osvětlení je dvakrát jasnější a spotřebuje čtyřikrát méně energie. Chladničky jsou vybaveny buď jedním centrálním nebo čtyřmi bočními světly.¹

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VNITŘNÍHO PROSTORU

Revoluční elegantní design interiéru chladničky umožňuje úplnou flexibilitu při skladování potravin - součástí chladicího prostoru jsou přestavitelné poličky, držák lahví nebo velká zásuvka na zeleninu, která je ve vybraných modelech vybavena vyjímatelnou přepážkou na rozdělení prostoru podle potřeby.

I prostor mrazničky je vybaven velkou zásuvkou, malé a choulostivé potraviny, jako jsou například nanuky, si najdou svůj prostor v horní mělké zásuvce. Touto úpravou vnitřního prostoru mrazničky uživatel získává větší přehled v mrazničce a prostor pro skladování i velmi objemných potravin. Výhodou nové konstrukce mrazničky jsou skleněné poličky, na které se mohou ukládat balené potraviny přímo bez použití zásuvek, čímž se zvyšuje využitelná kapacita vnitřního prostoru pro skladování zmrazených potravin.

Více prostoru pro všechno



VŠE MÁ SVÉ MÍSTO

S hrdostí představujeme novou kombinovanou chladničku **Space400** s technologií 6. SMYSL **FreshControl** a kapacitou 400 litrů, největší na trhu vestavných chladniček! Whirlpool **Space400** je skutečná revoluce v oblasti chladniček, kde je prostor opravdu pro všechny potraviny a vše si najde své místo. **Space400** poskytuje zákazníkovi 400 l mega kapacity, tj. o 40 % více než standardní vestavěná chladnička. **Space400** se vyrábí v šířce 70 cm, instaluje se do skříně s vnějším rozměrem 75 cm. Otevírání dveří chladničky zajišťuje kolejničkový systém.

DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

Špičková technologie pro intuitivní ovládání.

PRÉMIOVÉ LED OSVĚTLENÍ

Prémiové LED osvětlení osvětluje každý kout chladničky tak, aby byl zajištěn dokonalý přehled nad skladovanými potravinami.

POLIČKA NA LÁHVE

Integrovaný držák na láhve umožňuje skladovat láhve ve vodorovné poloze, ve které zabírají méně místa. Skleněná polička zároveň slouží k běžnému ukládání potravin.



DVA DRUHY ZÁSUVK

Maximální flexibilitu a prostor nabízejí zásuvky na ovoce a zeleninu nebo vybrané potraviny. Ve spodní části chladničky se nachází velká zásuvka s až o 20 % větším objemem než standardní, vybavená přepážkou¹ s malým skladovacím prostorem pro drobné ovoce jako např. maliny, hroznové víno a pod. Nad velkou zásuvkou jsou umístěny dvě menší zásuvky pro skladování dalších potravin.



¹ v závislosti na modelu.

Supreme Side by Side

Společnost Whirlpool představuje nový set vestavné chladničky a mrazničky Side by Side.

DVA SPOTŘEBIČE, DVOJITÁ KAPACITA

Jednodveřová monoklimatická chladnička je doplněna zásuvkou jednodveřovou mrazničkou s celkovou využitelnou kapacitou obou spotřebičů až 521 l. Chladnička i mraznička jsou vybaveny nejvyššími technologiemi 6. SMYSL a nabízejí maximální komfort pro bezpečné skladování potravin.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 6. SMYSL



FreshControl
pro dlouhodobou
svěžest potravin
v chladničce.



FreezeControl
Zachována
čerstvost masa
i po rozmrazení.



NoFrost
Beznámrazová
vnitřní cirkulace
chladného
vzduchu.



ShockFreeze
Nejlepší
technologie
pro rychlé
zmrazování jídla.
Speciální prostor
rychlého mrazení
je vybaven
ventilátory,
díky kterým jsou
2 kg čerstvých
potravin zmrazené
již za 4 hodiny,
což představuje
trojnásobnou rychlost
zmrazování
na rozdíl od
standardních
mrazniček.



CHLADNIČKA

Monoklimatická chladnička s automatickým odmrazováním a kapacitou 318 l. Skleněné poličky jsou přestavitelné a horní polička je vybavena i držáky pro uchycení láhví, které se skladují ve vodorovné poloze. Poličky ve dveřích lze podle potřeby přesouvat do jiných úrovní, horní polička je vhodná pro skladování másla a je doplněna krytem pro udržení vyšší teploty ve vyhrazeném prostoru na rozdíl od celkové teploty v chladničce.



Perfektní osvětlení pro celý vnitřní prostor

Vnitřní osvětlení představuje pro chladničku vysoce funkční prvek. Nová technologie LED osvětlení zaručuje dokonalou viditelnost uvnitř chladničky s rovnoměrným rozptýlením světla. Tento systém znásobuje intenzitu osvětlení, přičemž spotřeba energie je čtyřikrát nižší.



Prémiové vnitřní detaily

Společnost Whirlpool zpracovala také detail krytu ventilátoru a senzoru. Díky převládající bílé barvě a povrchové úpravě nové kryty dokonale harmonizují s ostatními prémiovými částmi interiéru chladničky.

Dvě zásuvky na ovoce a zeleninu

Prémiové robustní zásuvky poskytují maximální prostor pro bezpečné skladování ovoce a zeleniny. Vybaveny jsou vodícími lištami pro snadnou a stabilní manipulaci.



MRAZNIČKA

Kapacita zásuvkové mrazničky je 203 litrů. Vybavená je 6 zásuvkami a v horní části 2 poličkami pro zmrazování se sklápěcími dvířky. Ovládání na dotykovém displeji je velmi jednoduché a intuitivní, na displeji se zobrazují nastavené funkce a teplota mrazničky. Pro dokonalý přehled obsahu mrazničky slouží LED osvětlení, umístěné pod ovládacím panelem v horní části mrazicího prostoru.

SP40 801 EU

22990 Kč

193,5 cm *

NOVINKA

Kombinovaná chladnička s mimořádně velkým objemem

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- **StopFrost – beznámrázové řešení chladničky**
- Roční spotřeba energie: 328 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 299/101 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1935 x 690 x 545 mm

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 400l OBJEM

Space Max

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 400l OBJEM

Space Max

LED

2v1

SP40 800 EU

19990 Kč

193,5 cm *

NOVINKA

Kombinovaná chladnička s mimořádně velkým objemem

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 328 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 299/101 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1935 x 690 x 545 mm

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 400l OBJEM

Space Max

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 400l OBJEM

Space Max

LED

2v1

ART 883/A+/NF/1

ART 883/A+/NF/1

19990 Kč

Kombinovaná chladnička s No Frost mrazničkou a nízkoteplotní zásuvkou

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- **NoFrost – beznámrázový systém**
- Activ0° – nízkoteplotní zásuvka vhodná pro skladování lahůdkových potravin
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 309 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 201/63 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Elektroventil – 2 nezávisle chladicí okruhy
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense FreshControl

A+

Activ 0°

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+

Activ 0°

LED

2v1

ART 459/A+/NF/1

ART 459/A+/NF/1

15490 Kč

Kombinovaná chladnička s No Frost mrazničkou

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- **NoFrost – beznámrázový systém**
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 312 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 201/63 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense FreshControl

A+

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+

LED

2v1

ART 963/A+/NF

ART 963/A+/NF

20990 Kč

193,5 cm *

kombinovaná chladnička s extra objemem a technologií NoFrost

- Technologie 6. SMYSL Fresh Control udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 314 kWh
- Využitelný objem chlad./mraz.: 237/63 l
- Hladina hluku: 38 dB
- **NoFrost - beznámrázový systém**
- Elektronické ovládání + displej
- Antibakteriální filtr, vnitřní ventilátor
- Rozměry (vxšxh): 1935 x 540 x 550 mm

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 300l OBJEM

Space Max

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 300l OBJEM

Space Max

LED

2v1

ART 9811/A++SF

ART 9811/A++SF

17990 Kč

193,5 cm *

Kombinovaná chladnička s extra objemem

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- **StopFrost – beznámrázové řešení mrazničky**
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 247 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense FreshControl

A++

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 308l OBJEM

Space Max

LED

2v1

6th sense FreshControl

A++

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 308l OBJEM

Space Max

LED

2v1

ART 8814/A+++ SFS

ART 8814/A+++ SFS

21990 Kč

Kombinovaná chladnička se StopFrost mrazničkou

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- **StopFrost – beznámrázové řešení mrazničky**
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 156 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej pro nastavení teplot a funkcí
- Elektroventil – 2 nezávisle chladicí okruhy
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 557 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense FreshControl

A+++

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+++

LED

2v1

ART 1176/A++ SF

ART 1176/A++ SF

15990 Kč

Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- **StopFrost – beznámrázové řešení mrazničky**
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense FreshControl

A++

LED

2v1

6th sense FreshControl

A++

LED

2v1

ART 9810/A+

ART 9810/A+

15990 Kč

193,5 cm *

Kombinovaná chladnička s extra objemem

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight - rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 314 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Displej pro nastavení teplot a funkcí
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 308l OBJEM

Space Max

LED

2v1

6th sense FreshControl

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 308l OBJEM

Space Max

LED

2v1

ART 9610/A+

ART 9610/A+

14990 Kč

193,5 cm *

Kombinovaná chladnička s extra objemem

- Technologie 6. SMYSL – udržuje potraviny déle čerstvé
- StarLight - rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 314 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 228/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1935 x 540 x 545 mm

6th sense

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 308l OBJEM

Space Max

LED

2v1

6th sense

A+

EXTRA VÝŠKA 193,5 cm

EXTRA 308l OBJEM

Space Max

LED

2v1

ART 6711/A++ SF

ART 6711/A++ SF

15990 Kč

Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- **StopFrost – beznámrázové řešení chladničky**
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1770 x 540 x 545 mm

6th sense

A++

LED

2v1

6th sense

A++

LED

2v1

ART 8811/A++

ART 8811/A++

15990 Kč

Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense FreshControl

A++

LED

2v1

6th sense FreshControl

A++

LED

2v1

ART 6611/A++



Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. SMYSL – udržování déle čerstvých potravin
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

6th sense

A++

Space Max

2v1

LESS FROST

LED

MRAŽICÍ VÝKON

3,5 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

19 h

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

ART 6610/A++



Kombinovaná chladnička

- Technologie 6. SMYSL – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 235 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1770 x 540 x 545 mm

6th sense

A++

Space Max

2v1

LESS FROST

LED

MRAŽICÍ VÝKON

3,5 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

19 h

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

ART 6503/A+



Kombinovaná chladnička

- Roční spotřeba energie: 299 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: pojezdy

A+

Space Max

2v1

LESS FROST

LED

MRAŽICÍ VÝKON

3,5 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

19 h

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

ART 6501/A+



Kombinovaná chladnička

- Roční spotřeba energie: 299 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 275/80 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Mechanické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1770 x 540 x 545 m

A+

Space Max

2v1

LESS FROST

LED

MRAŽICÍ VÝKON

3,5 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

19 h

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

ARG 18081 A++



Jednodvěřová chladnička

- Technologie 6. SMYSL Fresh Control udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 115 kWh
- Využitelný objem: 318 l
- Hladina hluku: 34 dB
- Elektronické ovládání + displej
- Rozměry (vxšxh): 1771x540x545 mm
- **Vhodné do setu SIDE BY SIDE**

A++

6th sense

Microban

KLIMATICKÁ TŘÍDA

N-ST

LED

ARG 18480 A+



Jednodvěřová chladnička s výparníkem

- Technologie 6. SMYSL FreshControl – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 280 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 262/30 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání + displej
- Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
- **Vhodné do setu SIDE BY SIDE**

6th sense

A+

Microban

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

LED

MRAŽICÍ VÝKON

3 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

16 h

ARG 18470 A+



Jednodvěřová chladnička s výparníkem

- Technologie 6. SMYSL FreshControl udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 147 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 280/30 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
- **Vhodné do setu SIDE BY SIDE**

6th sense

A+

Microban

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

LED

ARG 18070 A+



Monoklimatická chladnička

- Technologie 6. SMYSL FreshControl udržuje ideální vlhkost a teplotu
- StarLight – rovnoměrné LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 147 kWh
- Využitelný objem chlad: 318 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
- **Vhodné do setu SIDE BY SIDE**

6th sense

A+

Microban

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

LED

AFB 1842 A++ Schok F



Jednodvěřový mrazák

- Technologie 6. SMYSL No Frost - beznamrazový systém
- Roční spotřeba energie 237 kWh
- využitelný objem: 203 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Elektronické ovládání + displej
- **Schok Freeze** - super rychlé zmrazení až 2 kg čerstvých potravin
- Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
- **Vhodné do setu SIDE BY SIDE**

A++

No Frost

MRAŽICÍ VÝKON

22 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

23 h

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

AFB 1840 A+



Jednodvěřový mrazák

- Technologie 6. SMYSL No Frost - beznamrazový systém
- Roční spotřeba energie 308 kWh
- využitelný objem: 210 l
- Hladina hluku: 39 dB
- Elektronické ovládání + displej
- Rozměry (vxšxh): 1771 x 540 x 545 mm
- **Vhodné do setu SIDE BY SIDE**

A++

No Frost

MRAŽICÍ VÝKON

19 kg

ODOLNOST BEZ PROUDU

23 h

KLIMATICKÁ TŘÍDA

SN-T

VYTVOŘTE SI SET
ze samostatné chladničky
a mrazničky
SIDE BY SIDE

ARG 718/A+/1



Jednodvřevá chladnička

- Technologie 6. SMYSL – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 132 kWh
- Využitelný objem: 210 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1220 x 540 x 545 mm



ARG 8612/A+



Jednodvřevá chladnička s výparníkem

- Technologie 6. SMYSL – udržuje potraviny déle čerstvé
- LED osvětlení celého vnitřního prostoru
- Roční spotřeba energie: 218 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 173/18 l
- Hladina hluku: 36 dB
- Elektronické ovládání
- Rozměry (vxšxh): 1220 x 540 x 545 mm



ARG 451/A+



Jednodvřevá monoklimatická chladnička

- Roční spotřeba energie: 118 kWh
- Využitelný objem chlad.: 130 l
- Hladina hluku: 39 dB
- Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



ARG 450/A+



Jednodvřevá chladnička s výparníkem

- Roční spotřeba energie: 180 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz: 105/15 l
- Hladina hluku: 39 dB
- Rozměry (vxšxh): 872x540x545 mm



ARZ 005/A+



Jednodvřevá monoklimatická chladnička pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 120 kWh
- Využitelný objem chlad.: 146 l
- Hladina hluku: 37 dB
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



ARG 913/A+



Jednodvřevá chladnička s výparníkem pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 183 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 111/18 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



AFB 828/A+



Jednodvřevá mraznička pod pracovní desku

- Roční spotřeba energie: 190 kWh (0,52kWh/24h)
- Využitelný objem chlad.: 94 l
- Hladina hluku: 38 dB
- Rozměry (v x š x h): 815 x 596 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



ART 380/A+



Dvoudvřevá chladnička s mrazničkou

- Roční spotřeba energie: 252 kWh
- Využitelný objem chlad/mraz.: 178/42 l
- Hladina hluku: 35 dB
- Rozměry (v x š x h): 1441 x 540 x 545 mm



AFB 9720 A+



Jednodvřevá monoklimatická chladnička

- Roční spotřeba energie: 118 kWh
- Využitelný objem chlad.: 130 l
- Hladina hluku: 39 dB
- Rozměry (v x š x h): 872 x 540 x 545 mm
- Způsob přidělení dveří: SetmoPlus



ARC 229



Vinotéka pro dlouhodobé skladování vína


- Roční spotřeba energie: 142 kWh
- Využitelný objem: 83 l
- Kapacita: 36 láhví
- Hlučnost: 42 dB
- Vnitřní teplotní rozpětí: 6–18°C
- Dřevěné police, integrované madlo
- Klimatická třída: N
- Provedení: nerez
- Rozměry (v x š x h): 687 x 560 x 555 mm

Pozn. Není možno změnit otevírání dveří, dveře jsou pevně namontovány na pravou stranu (při pohledu zepředu).




CUBE FUSION


Platí pro všechny modely trub **AKZM, AKZ9, AKP**
pro instalaci do vysoké skříně




AKZM 8480, 8420, 8383, 6690, 6630, 6600, 6540,




AKP 7460, 745, 742, 738, 462, 461, 459, 458, 295, 288, 244




Platí pro všechny modely trub **AKZM, AKZ9, AKP**
pro instalaci pod pracovní desku




AKZ9 6270, 6230, 6220
OAKZ9 6200




AMW 698, 599*




AMW 850, 836, 808, 506



AMW 730, 439, 435, 423, 4200, 4100



AMW 9605




AMW 715, 755, 808, 831, 836, 850, 7096, 7032, 7031


(platí pro zabudování
do komínové zástavy
nad jiný spotřebič)




AMW 730, 439, 435, 423, 4200, 4100




AMW 1601, 1401*




ACE 102



WD 142




ACE 010




AMW 698, 599*


Při instalaci varné desky je nutné, z důvodu správné ventilace, ponechat mezi korpusem a deskou uvedené mezery.




SMP 658, 654
SMC 658, 654




SMC 774




ACM 938, 932, 928, 920, 918,
836, 832, 808, 822, 802, 355




ACM 938




AKT 8600, 8190, 8130, 8090




GOA 6425, 6423, 6415
GOS 6415, 6413, GOR 6416, 6414




GOA 723




GMF 7522




GMA 6422, 6410
GMF 6422




AKR 362, 360, 351



AKM 260, 226




AKM 528




ACM 712, AKT 352

pro umístění dvou či více desek Domino vedle sebe je nutné použít lištu Domino AMC 038




AKT 315, 310


pro umístění dvou či více desek Domino vedle sebe jenutné použít konektor Domino AMC 970




AKR 951/1




AKR 474




AKR 809, 808




AKR 039 WHVP 63




AKR 759




AKR 746




AKR 037




AKR 036




WHF 96




WHF 66




AKR 916




AKR 648, 551 (údaj v závorce)




AKR 747, 749




WSLESS 66




WSLCSE 65




WSLCSE 55




WBO 3T333, 3O33, 3T323
WBX 3C26




ADG 522, 422, 321 s panelom




WIO 3T133, 3I321, 3C23
WKIO 3T123, WCIO 3O32
WIC 3C24, 3C23
WEIC 3C26, WRIC 3C26
WIE 2B19




ADG 522, 422, 321, 221




AWOC 0614, 0714




SP40 801, SP40 800




ART 963




ARG 18480, 180470, 18081, 18070
AFB 1842, 1840




ARG 8612, 718




ART 9811, 9810, 9610




ART 883, 459




ARG 451, 450
AFB 9720




ARZ 005, ARG 913, AFB 828




ART 8814, 6711




ART 8811, 6611,
6503, 6501,
1176



ARC 229




ART 380




Montáž závěsů „SETMO PLUS“

Pro chladničky ARZ 005/A+, ARG 913/A+ a mrazničku AFB 828/A+




- nastavovací nožičkami postavte spotřebič do vodorovné polohy
- spotřebič umístěte na místo v kuchyňské lince

Nastavení sklonu dvířek




Nastavení dvířek proti vedlejším skřínkám



- excentrickými šrouby nastavte krycí dveře tak, aby byly v jedné linii s dveřmi vedlejších skříněk
- nastavení fixujte dotáhnutím montážních šroubů


Montáž větrací mřížky



- při výšce soklu 100 mm (výška pracovní desky 820 mm)
- při výšce soklu 150 mm (výška pracovní desky 870* mm)
- namontujte větrací mřížku a krycí sokl

- na spodní hranu dveří namontujte montážní konzolu pro uchycení krycích dveří
- hrana konzoly musí být v jedné rovině s hranami dveří vedlejších skříněk
- krycí dvířka umístěte na konzolu
- na připravené šrouby umístěte držáky dveří a odstraňte ochranný papír z oboustranné lepicí pásky
- tlakem přilepte krycí dveře na držáky
- z vnitřní strany zafixujte pomocí šroubů držáky dveří
- při fixaci dveří demontujte montážní konzolu

Konstrukce skřínky pro montáž chladničky



- rozměry skřínky musí odpovídat rozměrům spotřebiče (viz rozměrové náčrty pro jednotlivé modely)
- spotřebič umístěte do vodorovně postavené skřínky
- na hranu dveří chladničky namontujte držáky posuvných listů

Montážní sada dveří



• Obj. číslo 4819 310 39255

TROUBY



SPECIÁLNÍ FUNKCE*

Zapékání, Maxi pečení, Konvekční ohřev, Pečení mražených potravin, Chléb / Pizza,



RYCHLÝ PŘEDOHŘEV

Pro rychlý předohřev trouby na pracovní teplotu.



STATICÝ OHŘEV

Pro tradiční pečení libovolného jídla na jedné úrovni.



KONVEKČNÍ PEČENÍ

Pro pečení masa a koláčů s náplní (slaných nebo sladkých) na jedné úrovni.



SPODNÍ OHŘEV

Pro pečení zezdola, doplňková funkce po ukončení hlavního pečení.



PROUDĚNÍ HORKÉHO VZDUCHU / HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV

Pro současně pečení různých jídel na dvou nebo třech úrovních, které se pečou při stejné teplotě (např.: ryby, zelenina, dezerty). Funkce umožňuje péct bez přenosu vůní jednoho jídla na druhé.



GRIL

Pro grilování žebírek, špízů, klobás, pro zapékání zeleniny nebo pečení chleba.



GRIL / TURBO GRIL

Pro grilování žebírek, špízů, klobás, pro zapékání zeleniny nebo chleba. Pro pečení velkých kusů masa (stehna, roast beef, kuře) doporučujeme použít turbogrill. Jídlo vložte do střední polohy v troubě.



ROZMRAZOVÁNÍ / ROZMRAZOVÁNÍ PÁROU

Na urychlení rozmrazení potravin. Doporučujeme nechat potraviny v původním obalu, aby se zamezilo dehydrataci povrchu.



UDRŽOVÁNÍ V TEPLÉ

Pro udržování křupavé kůrky a teploty právě upečeného jídla (např.: maso, smažená jídla, nákypy).



TEPLOTNÍ SONDA

Teplotní sonda měří vnitřní teplotu jídla při pečení v rozsahu teplot od 0 °C do 100 °C. Používání sondy je součástí programového vybavení trouby.



KYNUTÍ

Na optimální kynutí sladkého nebo slaného těsta.



COOK3

Pečení najednou až 3 druhů jídla na 3 úrovních bez vzájemného přenosu vůní a chutí.



READY2COOK

Pečení bez předcházejícího předohřevu trouby. Úspora energie až 20 % a času až 25 %.



ČIŠTĚNÍ TROUBY PÁROU

Ekologický a ekonomický čisticí cyklus pro odstranění nečistot po pečení. Program trvá jen 30/35 minut*. Díky unikátní vnitřní povrchové úpravě pro čištění postačuje čistá voda a houbička.



PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

Čištění trouby vysokou teplotou (do cca 500 °C). Vysoká teplota spálí vnitřní nečistoty, které po ukončení cyklu stačí setřít mokrou houbičkou.



BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK / DĚTSKÁ POJISTKA

Funkce zabraňuje používání tlačítek na ovládacím panelu.



TLUMENÉ ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Dveře stačí přivířit, mechanismus závěsů je zpomalí a bezpečně zavře.

VAŘENÍ



ASISTOVANÉ VAŘENÍ S TECHNOLOGIÍ 6. SMYSL

Senzor automaticky nastaví ideální teplotu a čas pro 63 přednastavených receptů.



BOILING

Tato funkce přivádí vodu do bodu varu a udržuje ji vroucí s nižší spotřebou energie.



POMALÉ VAŘENÍ

Ideální funkce pro recepty s dlouhým vařením (rýže, omáčky, vařené maso)



ROZPOUŠTĚNÍ

Ideální teplota na rozpuštění surovin a jejich udržování v rozpuštěném stavu bez rizika připálení.



UDRŽOVÁNÍ V TEPLÉ

Funkce udržuje ideální teplotu jídla. Ideální na podávání jídla v optimální teplotě.



SMAŽENÍ NA PÁNVI

Pro dlouhé smažení na tuku, s malým množstvím tuku nebo na přehřáté pánvi, či při smažení bez tuku.



MOKA

Pro automatickou přípravu kávy. Na tuto funkci je potřeba používat Moka konvičku.



GRIL

Ideální funkce pro grilování většího nebo tenkého masa.



CHEF CONTROL

Rozděluje Flexizonu na tři části s postupným klesáním teploty. Teplota je ovládána pouhým pohybem párnve či hrnce po povrchu flexibilní zóny. Není nutné teplotu na varné desce přenastavovat.



DUÁLNÍ FLEXIBILNÍ ZÓNA FLEXICOOK

rozšiřuje možnosti využívání více hrnců různých velikostí a tvarů najednou. „Přemostěním“ dvou samostatných zón vzniká jedna velká obdélníková zóna.



DVOJITÁ KRUHOVÁ ZÓNA

pro variabilní využití malých i velkých hrnců.



POWER MANAGEMENT

funkce umožňující zvolit si maximální celkový příkon varné desky s ohledem na použití jističů a tak připojit desku i na napětí 230 V nebo 400 V



POWER BOOSTER

zabezpečuje velmi rychlý ohřev při maximálním výkonu v limitovaném časovém intervalu (délka intervalu je závislá na modelu). Po uplynutí intervalu se výkon automaticky přenastaví na nejvyšší hodnotu výkonu 9.



PAUZA

Dočasné vypnutí funkce desky. Po její aktivaci se vypnou všechny zapnuté varné zóny. Zrušením pauzy se opět zapnou varné zóny v nastavených funkcích.



ČASOVAČ

Slouží na nastavení délky vaření s automatickým vypnutím.



INDIKÁTOR ZŮSTATKOVÉHO TEPLA.

Kontrolka svítí po ukončení vaření, pokud je teplota plochy desky natolik vysoká, že by se uživatel mohl popálit. Kontrolka svítí po ukončení vaření, pokud je teplota plochy desky natolik vysoká, že by se uživatel mohl popálit.



DĚTSKÁ POJISTKA

o její aktivaci se uzamknou nastavení všech funkcí.



VYSOKOVÝKONNÝ DVOJKORUNKOVÝ HOŘÁK

Hořák zabezpečuje rovnoměrnou distribuci tepla díky čtyřem plamenovým prstencům. K varnému hořáku se dodává držák WOK nádoby.



BEZPEČNOSTNÍ VENTILY HOŘÁKŮ

V případě zhasnutí plamene ventily uzavírou přívod plynu.



INTEGROVANÉ ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKŮ

Pro zapálení hořáku stačí zatlačit a otočit příslušným knoflíkem varné zóny.



ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKŮ TLAČÍTKEM

Plamen zapálíte otočením knoflíku příslušné zóny a zatlačením tlačítka elektrické jiskry.

MIKROVLNNÉ TROUBY



SYSTÉM DISTRIBUCE MIKROVLN 3D

Tento revoluční systém zabezpečuje rovnoměrné proudění vzduchu prostřednictvím trojrozměrného rozvádění mikrovln. Jídlo se vždy uvaří rovnoměrně a důkladně.



FUNKCE CRISP™

Jedinečný talíř Crisp™, systém 3D distribuce mikrovln, vysokovýkonný gril a rotace talíře pracují součinně pro dosažení vysokých teplot potřebných pro upečení a usmažení křupavých jídel jen za několik minut. Výsledkem je dokonale upečené jídlo jako v tradiční troubě, ale za kratší čas a bez potřeby předohřevu.



MIKROVLNNÝ OHŘEV

Ohřev mikrovlnami pro běžné vaření, ohřívání a rozmrazování jídel.



COMBI GRIL

Kombinace grilu s mikrovlnným ohřevem, pro přípravu gratinovaných jídel, lasagne, drůbeže, či pečených brambor.



FORCED AIR / FORCED AIR COMBI

Proces zabezpečující distribuci horkého vzduchu pro dokonalé rovnoměrné výsledky přípravy jídel. Vzduchové otvory v rozích zadní stěny rovnoměrně rozvádějí proudy horkého vzduchu ve vnitřku trouby a zabraňují rozvaření nebo nerovnoměrného zhnědnutí. Horkovzdušné pečení může být kombinované s mikrovlnným výkonem – výsledek pečení je jako z tradiční trouby ale s rychlostí mikrovlnné trouby, nebo také v kombinaci s grilem pro silnější zapékání.



STEAM

Rychlá, zdravá příprava jídel na páře se speciálně navrženou parní nádobou a předprogramovaným nastavením pro brambory/kořenovou zeleninu, běžnou zeleninu, mraženou zeleninu a ryby, která zabezpečí dokonalé výsledky. Jednoduše přidejte do pařáku vodu a potom zvolte třídu potravin a hmotnost.



VYSOKOVÝKONNÝ GRIL

Pro grilování masa a zapékání zeleniny, brambor apod.



JET DEFROST

Výjimečně rychlé a rovnoměrné rozmrazování díky systému 3D distribuce mikrovln. Jednoduše zvolte druh jídla, nastavte hmotnost a zmáčknete tlačítko START.



SUPERMRAZENÍ

Použití této funkce se doporučuje po vložení velkého množství potravin do mrazničky. Funkce se vypne automaticky po 48 hodinách nebo ji můžete zrušit manuálně.



PRÁZDNINOVÝ REŽIM

Před odjezdem na dovolenou nebo při delší nepřítomnosti doporučujeme z chladničky vyndat všechny potraviny a zvolit funkci „Prázdninový režim“. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu zabraňující tvorbě nepříjemného zápachu (+12 °C).



PÁRTY REŽIM

Pomocí této funkce můžete vychladit nápoje v prostoru mrazničky. Důležité: v mrazicím prostoru nenechávejte lahve déle, než je časové ohraničení průběhu funkce (30 minut). Po uplynutí časového intervalu zazní zvukový signál.



LAHŮDKOVÁ ZÁSUVKA

pro skladování salámů, sýrů nebo zákusků. Připravené obložené chlebíčky nebo jiné lahůdky jsou chráněné před „poškozením“ při manipulaci v chladničce a mohou se kdykoliv servírovat bez toho, aniž by šunka/sýr byly oschlé nebo zažloutlé.



ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU

Automaticky kontroluje teplotu po výpadku proudu a to až do obnovení dodávky proudu a upozorní, když teplota v mrazničce stoupne nad -12°C. Následně je nutné zkontrolovat potraviny v mrazničce a co nejdříve je tepelně zpracovat.



KAPACITA MRAZENÍ

Údaj o hmotnosti čerstvých potravin (v kilogramech), které mraznička zmrazí za 24 hodin.



ODOLNOST PO VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE

Údaj o schopnosti mrazničky zachovat potraviny v plně zmrazeném stavu i po výpadku elektrické energie (v hodinách).



AIR VENTIL

až 9krát lehčí otírání díky jedinečnému patentovanému systému vzduchového ventilu na vyrovnávání tlaku vzduchu ve vnitřku chladničky a mimo ní (ve vybraných modelech).



SUPERIZOLACE

Pro získání vysokých energetických úspor je důležitá kvalitní izolace stěn spotřebičů, kterou zabezpečuje superizolace.



QUICK ICE PRO RYCHLOU VÝROBU LEDOVÝCH KOSTEK

se speciálními formami na výrobu ledových kostek v mrazničce.



DĚTSKÁ POJISTKA

Slouží na zamknutí nastavených funkcí.



KLIMATICKÁ TŘÍDA

Určuje optimální teplotu okolí, při které se spotřebič používá. Teplota okolí má vliv na spotřebu energie a optimální fungování spotřebiče:
• SN 10 - 32 °C | • N 16 - 32 °C
• ST 18 - 38 °C | • T 18 - 43 °C

* v závislosti na modelu

MYTÍ



AKTIVNÍ SUŠENÍ

Systém aktivního sušení zabezpečí, že i plastové nádobí bude dokonale suché. Myčku nádobí můžete otevřít ihned po skončení mytí bez obav, že se opaříte stoupající horkou párou. Inovativní technologie využívá vnitřní uzavřený systém odvádění par do kondenzačního kanálu / labyrintu, ve kterém se pára kondenzuje na vodu a je odváděna do kanálu myčky nádobí a suchý vzduch se ventilátorem vrací zpět do myčky nádobí, aby dokonale vysušil i poslední kapičky vody.



ANTIBAKTERIÁLNÍ PROGRAM

Běžně nebo výrazně znečištěné keramické nádobí s dodatečným antibakteriálním umytím. Přerušení programu (např. po otevření dvířek) může narušit proces odstranění mikroorganismů. Teplota vody: 70 °C.



6. SMYSL POWERCLEAN™

Používá sa na běžně zašpiněné nádobí se zaschlými zbytky jídel. Snímá úroveň znečištění nádobí a podle toho nastavuje program. Během snímání úrovně znečištění senzorem sa na displeji zobrazí průběh a aktualizuje se délka cyklu. Při tomto programu se funkce intenzivní program PowerClean aktivuje automaticky. Funkci PowerClean lze deaktivovat zmáčknutím tlačítka PowerClean na ovládacím panelu.



KAPACITA SAD NÁDOBÍ

Počet jídelních souprav, které je možné najednou umýt.



STUDENÉ PŘEDMYTÍ

Opláchnutí nádobí studenou vodou, které se bude myt později.



SKLO / KŘEHKÉ NÁDOBÍ

Mytí křehkého skla a pohárů, které nejsou velmi zašpiněné.



RAPID / RYCHLÉ 30 MIN

Mytí mírně zašpiněného nádobí, na kterém nejsou zaschnuté zbytky jídla. Nádobí je umyté již za 30 minut. Při malém množství nádobí je tento program nejúčinnější. Program končí závěrečným opláchnutím bez fáze sušení.



ECO

Program je určený pro mytí běžně nebo silněji zašpiněného nádobí, na kterém jsou zaschnuté zbytky jídla, s nižší spotřebou elektrické energie. Program je referenčním programem pro hodnoty uváděné na energetickém štítku.



DENNÍ MYTÍ

Univerzální program pro mytí běžně zašpiněného nádobí – hlavně talířů.



INTENZIVNÍ MYTÍ

Mytí velmi zašpiněných pánví, hrnců jiných druhů hlubokého nádobí



HODINOVÝ PROGRAM

S AKTIVNÍM SUŠENÍM WASH&DRY

Umytí a vysušení běžně znečištěného „denního“ nádobí už za 1 hodinu! Při tomto programu nejsou aktivní žádné vstřikovací trysky.



NOČNÍ PROGRAM

Běžně zašpiněné nádobí, šetrné a tiché umývání díky nižšímu tlaku umývacího ramena (39 dB).



SAMOČIŠTĚNÍ

Cyklus se používá na údržbu myčky nádobí. Horkou vodou vyčistí vnitřek spotřebiče.



TURBO

Tuto volbu možno použít na zkrácení trvání hlavního programu při zachování stejných výsledků mytí a sušení.



VOLITELNÁ FUNKCE EXTRA SUŠENÍ

Pro ještě lepší vysušení nádobí zmáčknete tlačítko Extra Dry. Vyšší teplota během závěrečného oplachování a delší doba sušení umožňují lepší vysušení. **Použití funkce Extra sušení má za následek prodloužení programu.**



ODLOŽENÉ MYTÍ

Funkce, která umožňuje odložit mytí a automaticky zapnout myčku nádobí tehdy, kdy vám to nejvíce vyhovuje.

PRANÍ



BAVLNA



SYNTETIKA



JEMNÉ PRÁDLO



VLNA

Efektivní a úsporné praní prádla řízené technologií 6. SMYSL, která upraví množství vody pro každou náplň podle nasákavosti prádla, čím vždy ušetří až 50 % vody, energie a času v porovnání s klasickými pračkami.



ECO BAVLNA

Běžně zašpiněné bavlněné prádlo. Najoblíbenější program pro praní bavlněného prádla při teplotě 40 °C a 60 °C. Referenční program pro štítek s energetickými údaji.



DENNÍ 40°C PROGRAM

Denní 40°C program je navržený tak, aby vyhovoval vašim denním potřebám, pro praní smíšeného prádla tj. bavlny a syntetických vláken při 40 °C a to jen za 60 minut s perfektním výsledkem.



SPEED 15'/30'

Tento program určitě potřebujete, pokud spěcháte. Program Speed 15' šetří čas a vypere mírně zašpiněné prádlo už za 15 nebo 30 minut (v závislosti na modelu).



PROGRAM PRO VLNU (WOOL)/ RUČNÍ PRANÍ

Nebojte sa prát vlněné oblečení v pračce. Oděvy označené štítkem Woolmark „machine washable“ (možnost prát v pračce) nebo „hand wash“ (ruční praní) možno nyní bezpečně vyprat v pračce s novými programy, které testovala a schválila společnost The Woolmark Company (program Wool a Ruční praní 40°). Velmi pomalé otáčení v bubnu vytváří efekt kolébky, který chrání vlněné a jemné prádlo před mechanickým poškozením při jejich vzájemném tření.



DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Prací prostředek představuje velkou část nákladů pro každé praní. Zákazníci v presvědčení, že více pracího prostředku zvýší účinnost praní, dávají do pračky více pracího prostředku, než je potřeba. Technologie 6. SMYSL s doporučeným dávkováním pracího prostředku společnosti Whirlpool, na základě zadaných informací sama vypočítá a doporučí potřebné množství pracího prostředku (tekutého nebo práškového) pro dosažení dokonalého vyprání prádla. Ušetří tím peníze a zároveň pomáhá šetřit životní prostředí.



PŘEDPÍRKA

Volba pro praní velmi znečištěného prádla.



SNADNÉ ŽEHLENÍ

Funkce, při které se mírně zvýší množství vody při máchání a upraví sa průběh odstředování, díky tomu se prádlo méně pomačká.



ODLOŽENÉ ODSTŘEDOVÁNÍ

Prádlo zůstane namočené ve vodě po posledním máchání.



INTENZIVNÍ MÁCHÁNÍ

Při programu bavlna a odolná syntetika. Pračka napustí více cca 5 l vody pro každý cyklus máchání a prodlouží máchání.



EXTRA MÁCHÁNÍ S INTENZIVNÍM ODSTŘEDOVÁNÍM

Samostatné máchání prádla s intenzivním odstředováním pro prádlo vyprané mimo pračku nebo extra škrobené prádlo.



ODLOŽENÝ ZAČÁTEK PRANÍ / NASTAVENÍ UKONČENÍ PRANÍ

(v závislosti na programu)

Originální příslušenství ke spotřebičům Whirlpool

ELEKTRICKÉ TROUBY		
kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
GR 13 481010635612	Mřížka na grilování AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX	130 Kč
GR 131 481010657433	Mřížka na grilování AKP 745, 458, 7460, 295, 745, 288, 742, 462, 461, 738, 459, 244	165 Kč
FPB 23 481010657928	Hluboký plech (40 mm) - smaltovaný černý AKZM 8380, 6600, 6690, 6620, 6630	415 Kč
BTB 23 481010657929	Mělký plech (20 mm) - smaltovaný černý AKZM 8380, 6600, 6690, 6620, 6630	385 Kč
FPG 23 481010674817	Hluboký plech - smaltovaný šedý AKZM 8480, 8420; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX	770 Kč
FPG 39 481010764532	Hluboký plech - smaltovaný šedý AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459	295 Kč
BTG 39 481010764531	Mělký plech - smaltovaný šedý AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459	280 Kč
BTG 23 481010674818	Mělký plech - smaltovaný šedý AKZM 8480, 8420; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX	720 Kč
SLP 232 48400001162	Výsuvné kolejničky na 2 plechy (nacvakávací) AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540; AKP 745, 458, 7460, 295, 742, 462, 461, 738, 459; AKZ9 6220, 6230, 6270; OAKZ9 6200 CS IX	1 160 Kč
SLF 234 48400001147	Výsuvné kolejničky na 3 plechy (2 částečně + 1 plně) AKZM 8380, 6600, 6690, 6630, 8480, 8420, 6540	4 200 Kč
KAG 31 481931018468	Set panelů katalytického čištění AKP 472, 461, 462	1 050 Kč
KAG 35 484000000270	Set panelů katalytického čištění AKZM 6540, 6630, 6600, 8380	1 035 Kč

ODSAVAČE PAR		
kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
AKB 000-1 484000008782	Uhlíkový filtr pro odsavače par / 2 ks AKR 747 IX, AKR 749 IX, AKR 749 WH, AKR 749 NB	395 Kč
CHF 303-1 484000008581	Uhlíkový filtr pro odsavače par WSLESS 66 AS X	371 Kč
CHF 15-1 484000008575	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 746 IX, WHF 96 AM X	690 Kč
CFW 020-1 484000008571	Uhlíkový filtr pro odsavače par / omyvatelný AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX	1 010 Kč
CHF 28-1 484000008576	Uhlíkový filtr pro odsavače par WSLCSE 65 AS X, WSLCSE 65 AS GR, WSLCSE 65 AS W, WSLCSE 65 AS K, WSLCSE 55 AS W	212 Kč
CHF 210-1 484000008579	Uhlíkový filtr pro odsavače par AKR 648 IX, AKR 916 IX, AKR 551 NA, AKR 551 JA	180 Kč
CHF 57 484000008824	Uhlíkový filtr pro odsavače par / 2 ks AKR 039 G BL, AKR 037 G BL, AKR 036 G BL, AKR 809 MR, AKR 808 BK, WHVP 63 LT W	450 Kč
480122101279	Držák uhlíkového filtru AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX	160 Kč
481231038959	Plastový bajonetový šroub (nutno koupit 2 ks) AKR 759 IX, AKR 474 IXL, WHF 66 AM X, AKR 951/1 IX	34 Kč



AVM 190 AVM 141



SLP 232

MIKROVLNNÉ TROUBY		
kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
AVM 285 484000000964	Crisp talíř na koláč XXL průměr 28 cm / hloubka 5,5 cm	880 Kč
AVM 305 480131000085	Crisp talíř průměr 30,5 cm / hloubka 2,5 cm	685 Kč
AVM 250 480131000083	Crisp talíř průměr 25 cm / hloubka 2,5 cm	626 Kč
AVM 190 480131000081	Crisp talíř na koláč průměr 19 cm / hloubka 5,7 cm	674 Kč
AVM 141 481949878366	Držák talíře Crisp	170 Kč
STM 008 482000013392	Čtvercový parní hrnec Leonardo	255 Kč
TMB 301 484000008833	Plech na pečení do multifunkčních trub	770 Kč

Univerzální čisticí prostředky a příslušenství Wpro

ČISTICÍ PROSTŘEDKY		
kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
ODS 419 4840000008601	Odmašťovací sprej pro trouby, grily a digestoře / 500 ml	116 Kč
MWO 202 484000001191	Čisticí sprej na mikrovlnné trouby / 500 ml	148 Kč
FRI 102 4840000008491	Čisticí sprej do chladniček a mrazniček / 500 ml	128 Kč
VTC 102 4840000008441	Čisticí krém na varné desky / 250 ml	152 Kč
TAB 313 4840000008798	Multifunkční tablety do myčky nádobí / 24 ks	150 Kč
IXC 115 4840000008500	Čisticí krém na nerezové povrchy / 250 ml	90 Kč
DES 708 4840000008496	Odvápňovač pro pračky a myčky nádobí / 250 g	142 Kč
DDG 122 4840000008869	Odmašťovač pro myčky nádobí / 250 g	101 Kč
AFR 431 4840000008646	Tablety proti zápachu z pračky / 12 ks	540 Kč
DES 125 4840000008813	Odvápňovač a odmašťovač 3 v 1 do pračky a myčky nádobí / 12 ks	350 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY		
kód	popisek	doporučená cena (vč. DPH)
MWC 015 4840000008477	Magnetický odvápnovač vody pro pračky a myčky nádobí	395 Kč
DEO 213 4840000008433	Pohlcovač zápachu do chladničky - medvídek	105 Kč
STM 062 4840000008614	Univerzální parní nádoba do mikrovlnných trub / 1,5 l	291 Kč
PLL 003 4840000008434	Plastový kryt na talíř do mikrovlnné trouby / průměr 26,5 cm	81 Kč
DFG 270 484000001166	Rozmrazovací talíř do mikrovlnné trouby / průměr 27 cm	230 Kč
SCR 301 4840000008550	Škrabka na čištění varných desek	69 Kč
UGF 015 4840000008526	Univerzální pěnový filtr mastnoty s indikátorem nasycení do digestoře	80 Kč
UCF 017 4840000008525	Univerzální uhlíkový filtr do digestoře	211 Kč
PUR 500 4840000008928	PurifAir set na filtraci vzduchu do chladničky	620 Kč

* Kompletní sortiment značky Wpro naleznete na www.whirlpool.cz pod záložkou Příslušenství.



DES 125



Nakupujte příslušenství jednoduše ONLINE

Originální příslušenství Whirlpool i čisticí prostředky a příslušenství Wpro objednávejte na www.whirlpool.cz ;
pro obchodní partnery: objednávky zasílejte na e-mail: objednavky_nd_prague@whirlpool.com
(minimální akceptovatelná hodnota objednávky je ve výši 3 000 Kč bez DPH).





Whirlpool CR spol. s.r.o.
Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5
www.whirlpool.cz

INFOLINKA 840 111 313



Cílem projektu Dětský čin roku je upozornit na dobré skutky dětí, mluvit o nich a tím podporovat děti v konání dobra. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátora hlavního města Prahy, hlavním partnerem je společnost Whirlpool CR.

Projekt Dětský čin roku oslavil v roce 2017 již 13. výročí a za dobu své existence se do něj zapojilo několik tisíc dětí, které prostřednictvím svých skutků a příběhů dokázaly, že jim pomoc ostatním není lhostejná.

Více na www.detskycinroku.cz

servis *Infinity* PROGRAM

KONTAKT SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL SE ZÁKAZNÍKEM NEKONČÍ KOUPI SPOTŘEBIČE
Proto vám přinášíme program Infinity, kde si můžete zakoupit:

5 5letý kontrakt na plný servis nebo **8** 8letý servisní kontrakt na náhradní díly.

CO JAKO ZÁKAZNÍK ZÍSKÁTE?

1. Jistotu, že nebudete mít 5 let žádná vydání na opravy a náhradní díly nebo 8 let žádné náklady na náhradní díly.
2. Spolehlivost originálních náhradních dílů se zárukou, že opravy provedou školení technici Whirlpool.
3. Pohodlí jediného telefonního čísla, na které stačí zavolat, aby žádost o servisní návštěvu byla přijata.

Doba platnosti kontraktu začíná datem koupě spotřebiče.



Infolinka: +420 840 111 313

Fax: +420 251 564 055

Servisní linka: +420 840 111 312

Internet: www.whirlpool.cz, www.freshcare.cz

www.facebook.com/WhirlpoolCzech

E-mail: prague_recepce@whirlpool.com

ŠETŘETE VÁŠ ČAS – registrujte požadavek na opravu on-line

www.whirlpool.cz/servis/oprava

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA



POSTUP A PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

1. zaplatíte příslušnou částku za prodlouženou záruku Infinity
2. vytvoříte či naskenujete doklad o zakoupení prodloužené záruky
3. vyplníte formulář na adrese www.whirlpool.cz/servis/infinity
4. po úplném vyplnění a odeslání formuláře obdržíte informační email
5. do 28 dnů obdržíte certifikát prodloužené záruky na uvedený email



Na adresu formuláře se můžete dostat i naskenováním QR kódu z chytrých telefonů.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte naši zákaznickou linku na tel.: 840 111 313 nebo emailem na prague_recepce@whirlpool.com

Ceny zde uvedené jsou včetně DPH a recyklačního příspěvku. Ceny zde jsou pouze orientační. Výše prodejních cen je stanovena jednotlivými prodejci a řídí se aktuálními ceníky. Změny technických parametrů vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusí vždy odpovídat sortimentu určenému pro Českou republiku.